HY-3V智能振动监测保护仪

产品名称	HY-3V智能振动监测保护仪
公司名称	科隆振动传感器(昆山)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:HY-3V 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群 登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

Y-3V智能振动监测保护仪参数

实现智能处理:报警 值、 值由按键设置

按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试

一分钟不按操作键,可自行回到运行模式

报警延时调整范围1~60秒,以防止现场干扰引起误报警

具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警

技术指标

频率范围:10~1000Hz

输入信号:电涡流传感器

量 程: 0~200um

准确度:±1%(满量程)

电流输出: 4~20mA

开关量输出: DC 30V / 5A或AC250V / 5A(常开)

报警设定:满量程内设定

环境温度:运行时:0~65 储存时:-30~80

相对湿度:至95%,不冷凝

电源电压: 220VAC/50Hz ± 10% 50mA

外形尺寸:160×80×160mm

开孔尺寸:152+1×74+1mm