

青岛华青乙炔出口割嘴含丙烷G01-30

产品名称	青岛华青乙炔出口割嘴含丙烷G01-30
公司名称	青岛华青自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛平度市南村镇华青路1号
联系电话	86-53283396878 13370856565

产品详情

供应青岛华青乙炔出口割嘴（含丙烷）g01-30的用途和特点：

品牌：华青

加工定制：

是 型号：g0

1-30100300

材质：全铜

乙炔中型割嘴ng01-30 技术参数：

规格型号	切接厚度(mm)	氧气工作压力(kgf/cm ²)	乙炔工作压力
ng01-30 1#	1-5	2.0	0.2-0.3
ng01-30 2#	5-15	2.5	0.2-0.3
ng01-30 3#	15-30	3.0	0.2-0.3

乙炔大型割嘴ng01-100

供应青岛华青乙炔出口割嘴（含丙烷）g01-30的用途和特点：

品牌：华青

加工定制：

是 型号：g0

1-30100300

材质：全铜

乙炔中型割嘴ng01-30 技术参数：

规格型号	切接厚度(mm)	氧气工作压力(kgf/cm ²)	乙炔工作压力
------	----------	------------------------------	--------

ng01-30 1#	1-5	2.0	0.2-0.3
ng01-30 2#	5-15	2.5	0.2-0.3
ng01-30 3#	15-30	3.0	0.2-0.3

乙炔大型割嘴ng01-100

供应青岛华青乙炔出口割嘴（含丙烷）g01-30的用途和特点：

品牌：华青

加工定制：

是 型号：g0

1-30100300

材质：全铜

乙炔中型割嘴ng01-30 技术参数：

规格型号	切接厚度(mm)	氧气工作压力(kgf/cm ²)	乙炔工作压力
ng01-30 1#	1-5	2.0	0.2-0.3
ng01-30 2#	5-15	2.5	0.2-0.3
ng01-30 3#	15-30	3.0	0.2-0.3

乙炔大型割嘴ng01-100

焊炬总长： - (mm)

可换焊嘴数目： -

工作压力： - (kn)

加工定制： 是

类型： 射吸式焊炬

型号：

等压式割嘴g03丙烷型

焊/切厚度： - (mm)

适用范围： -

品牌： 华青

壁厚：

- (mm)

用途： -

?

?华青等压式割嘴?等压式割嘴?

等压式割嘴（机用丙烷割嘴）	优势对比	利益点
喷嘴	?	采用日本
内嘴	?	内腔流线型
切割线长度	??	切割火焰+ 强

焊矩总长：	- (mm)	可换焊嘴数目：	-
工作压力：	- (kn)	加工定制：	是
类型：	射吸式焊矩	型号：	等压式割嘴g03丙烷型
焊/切厚度：	- (mm)	适用范围：	-
品牌：	华青	壁厚：	- (mm)
用途：	-		