## 顺诚不锈钢弹簧片

产品名称	顺诚不锈钢弹簧片
公司名称	江西省顺诚五金制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	弹簧片:进口或国产金属材料 材料厚度:0.1MM-0.5MM
公司地址	江西省余江县循环经济基地(园区)
联系电话	15918331497 18870187235

## 产品详情

【产品名称】:不锈钢弹簧片

【弹簧片分类】:按外形可分为直片弹簧和弯片弹簧两类。按板片的形状则可以分为长方形、梯形、三角形和阶段形,异形等。

【材料材质】:一般由进口或国产---金属材料加工而成。

【材料厚度】:通常国际国内通用的精密金属材料一般采用0.1mm/0.2mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm等厚度的不锈钢材料。

【产品用途】:依材料之特性应用于不同环境之作动机构,弹簧片广泛用于各类接触装置中,而用的最多的是形状最简单的直悬臂式片弹簧。因此,片弹簧很适宜用来做检测仪表或自动装置中的敏感元件、弹性支承、定位装置、挠性连接等。

【产品特点】:弹簧片的特点是,只在一个方向——最小钢度平面上容易弯曲,而在另一个方向上具有大的拉伸钢度及弯曲钢度。

【产品价格】:以材料厚度,精度要求,量产数量综合核定,批量越大价格越低;精度公差要求越大,相应的价格就会低一些,良品率就高一些。

【加工能力】:本公司15年专业蚀刻生产加工经验,严格把控每一道生产工序。可大批量生产,每天生产---1600平方米,每天公司可生产金属网50万标准张,经过不断的努力和---已经成为一家在江西省行业内具有---、较大影响力、发展迅速的企业之一。

【样品提供】:由于打样数量较多,基于成本的压力,本公司所有的产品都采用付费打样,特殊情况样品费用可以在后续的批量中返还给客户,样品交期我司一般控制在3天内,---8小时出样。

【批量生产时间】:根据不同的产品和不同的精度要求,蚀刻订单正常4天出货,也可分批次提前出货,

如果客户特急请在下产品订单时告知我司业务,公司内部计划和生产协调处理,不额外增加费用。

【检测及售后问题】:二次元,影像仪精密检测。服务热线: 李先生 化学蚀刻产品的特征: 1. 对复杂图案和任意几何开头的图形没有---。无论孔形或图案多么复杂皆为一闪加工成形,不增加生产成本。 2.化学刻蚀是一种双面同时加工技术,产品表面(正、反)光滑、无凸起、无凹坑、---刺、无翘曲、网片平整无变形。不需打磨、抛光,压平后自理工序。 3.加工尺寸精细。

4. 生产周期短,应变快,修改设计方便。