人造草坪多少钱一平方米

产品名称	人造草坪多少钱一平方米		
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部		
价格	999.00/件		
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北		
公司地址	河北省盐山县城南开发区		
联系电话	18233792089 18233792089		

产品详情

河北昌冠体育原人造草坪有限公司是人造草坪生产商,生产各类运动场地用草、幼儿园人造草坪等,有着生产和施工铺装多年经验,欢迎前来咨询!人造草皮厂家,安全环保无污染,经久耐用,您的放心选择,选择我们的好用的,值得选择,找无锡绿佳绿,本产品环保。

- 一、人造草坪铺设施工准备。
- 1、组织验收草皮数量、外观质量、粘接带、胶粘剂、小工具及相关证件,并做好验收记录
- 2、检查验收基本质量,铺设场所清洁,表面干燥、光滑、无杂物、无油,低温度不低于10摄氏度。
- 二、人造草坪铺设施工测量放线。
- 1、根据设计图纸核实基础部分的基准线、图形相对尺寸,发现错误或不清楚的,应停止施工,并通知技术部门进行检查。放线标记应清晰准确,不易丢失。放线后,技术负责人、施工前可由项目工程师审核。
- 2、放线,放线基准点必须用不褪色的材料标记,以圆点放出体育场的中心线,然后使用中心线垂直放出需要铺设草皮的边线。
- 三、人造草坪铺设施工草皮铺装。

根据放线基准,铺设基材,用2英寸钢钉固定在基材表面。固定钉应钉紧,不得突出,作为足球场的放线标志。选择基准线作为铺设的基准边,先铺设缓冲区,再结合白色标线确定足球场的有效比赛区域,铺设比赛区域。人造草坪铺设时要注意草皮结合部分的切割边缘必须是直的,粘接带表面涂胶时要清理干净,不要有渣滓。涂抹后,胶水应自然干燥一段时间,然后才能粘接草皮。草皮粘接后,可适当加压粘接部分,确保粘接牢固、胶水固化后,应仔细检查粘接的每一侧,确保每个接头粘接牢固。