

T5一拖二（灯箱用）镇流器，镇流器厂家,报价

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | T5一拖二（灯箱用）镇流器，镇流器厂家,报价 |
| 公司名称 | 杭州必为科技有限公司 |
| 价格 | 25.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市转塘街道梧桐弄41号 |
| 联系电话 | 86-057185454307 13858017107 |

产品详情

t5一拖二（灯箱用）电子镇流器

必为照明t5一拖二（灯箱用）电子镇流器独家采用飞利浦芯片预热驱动方案，灯管寿命延长2倍以上,损耗降低一半，器件顶级配置，带各种异常保护，具有极高的可靠性。

规格：2 × 28w

t5一拖二（灯箱用）电子镇流器特色

3年不换灯管（业内唯一）；“芯片预热启动”可保障t5灯管真正实现12000小时的使用寿命；无论多少次开关基本对灯管无损害，寿命测试2万次灯管不黑头；顶级配置，高可靠性；带各种异常保护，具有极高的可靠性。内置电子镇流器独家采用飞利浦芯片预热驱动方案；内置电子镇流器5年0维护；损耗最低低至0.7w，效率高达94%；每年多节省10度电以上；业内最好的灯管之一，光效更高，寿命更长；灯管采用纸箱+木架包装，确保0损坏！网络时代的厂家直销，省钱！各省物流送货上门，省事省心！可采用物流代收货款，购买0风险！

t5一拖二（灯箱用）电子镇流器 细节

内置镇流器——采用西门子顶级芯片预热方案

芯片带全方位异常保护，精心匹配的预热参数

每支灯管寿命提高2倍以上

精确匹配的预热参数保障每支灯管12000小时以上的使用寿命，与现有常规电路相比至少提高2倍以上寿命，在整个支架及电子镇流器寿命周期可不止节省一支灯管；

采用业内最好的节能灯电容电容——grp

有谁舍得用如此好的电解电容，即便是价格昂贵的led日光灯

开关次数数量级提升

良好的预热每一次开关对灯管几乎没有任何伤害，20000次开关测试后灯管跟新管一样；相反的，常规电路5000次开关后灯管黑头灯丝断，虽然通常您不需要这么多开关次数，但事实上常规冷启动电路的每一次开关相当于灯管寿命减少10小时；

采用1600v15脚距谐振电容——弃1000v10脚距

高耐压谐振电容可降低损耗350mw，同时电容失效概率降低至0.0001%

精打细算——从购买开始

业内最低损耗低至2.5w，效率高达业内顶峰的94%，每支灯平均比其它大品牌常规t5支架节省3w以上，以一年300天每天10小时算每年可多节省9度电，精明的老板及采购，自会从长远精打细算。

杭州必为照明灯具有限公司地址：<http://www.bevictors.cn>

t5节能日光灯支架：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t5dz/49.html>

t8转t5支架：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t8tot5/23.html>

t8转t5支架(大罩)：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t8tot5dz/45.html>

t8转t5支架(小罩)：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t8tot5xz/2012-07-22/46.html>

t5一体化支架：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t5/48.html>

t5支架：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t5dz/49.html>

t5节能日光灯支架（新装大罩）：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t5dz/49.html>

t5双管支架：<http://www.bevictors.cn/t5rgd/t5sg/2012-07-22/50.html>

专业型电子镇流器：<http://www.bevictors.cn/ballast/pro/2012-07-29/56.html>

t5一拖一电子镇流器：<http://www.bevictors.cn/ballast/t51t1/53.html>

t8一拖一电子镇流器：<http://www.bevictors.cn/ballast/t81t1/54.html>

t8一拖二电子镇流器：<http://www.bevictors.cn/ballast/t81t2/2012-07-29/55.html>

t5一拖二（灯箱用）电子镇流器：<http://www.bevictors.cn/ballast/t51t2dx/52.html>

杭州必为科技有限公司：三年不换灯管,五年0维护

独家采用飞利浦芯片预热方案,超高亮,特省电,超长寿命,各省送货上门

价格不贵,质保三年,一个电话,电费立省60%

杭州必为科技有限公司地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路39-2号