

呼和浩特佳能号码机C-210E 英文标签打印机

产品名称	呼和浩特佳能号码机C-210E 英文标签打印机
公司名称	重庆市特驰科技有限公司
价格	10.00/盒
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号
联系电话	023-68636945

产品详情

呼和浩特佳能号码机c-210e 英文标签打印机

线号机，打码机，标签机，号码机，打号机，套管印字机，号码管打印机

丽标佳能c-210e线号机

c-210e详细技术参数

打印精度 300dpi

打印方式 热转印

打印速度 25mm/s (高速打印模式：35段/分钟;中速打印模式：30段/分钟)

套管规格 2.0- 7.0mm (壁厚0.5mm)

贴纸规格 6mm、9mm、12mm宽 (白、黄、银三色)

其他耗材 4mm标志条 (盒装5m长) ; 热缩管

使用色带 专用色带 (长100m)

打印字符 汉字、英文、数字、罗马数字及各种电工符号

字符尺寸 2、3、6mm (半角和全角6种)

语言 英文键盘、中文界面、可打印中英文

字符高度 最大6mm

输入方式 自带键盘（63键标准键盘）

连接电脑 不可以

内存 2500个字符

切断方式 自动半切，自动全切

电源 ac100-240v，50/60hz

外形尺寸 250mm x 300mm x 85mm

重量 约2.0kg

产地 日本

消耗品

品名	型号	内容
色带		黑色100米/盘
	lb-12bi	
贴纸	tm-1106w	白色 6mm × 30m
	tm-1106y	黄色 6mm × 30m
	tm-1109w	白色 9mm × 30m
	tm-1109y	黄色 9mm × 30m
	tm-1112w	白色 12mm × 30m

tm-1112y

黄色 12mm × 30m

切刀组

tm-ct03

用于切割套管(包含全切与半切)，机器原配装一个，为耗

呼和浩特佳能号码机c-210e 英文标签打印机

线号机，打码机，标签机，号码机，打号机，套管印字机，号码管打印机