

# 供应L16G-AC 美国Trojan邱健蓄电池 富液式 6V390AH铅酸电池

产品名称	供应L16G-AC 美国Trojan邱健蓄电池 富液式 6V390AH铅酸电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:L16G-AC 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

- 密封结构(Sealed Construction)
- 电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)
- 。 气体再组合(Gas Recombination)
- 使用免保养(Maintenance-Free Operation)
- 。 任何方向可使用(Operation In Any Position)
- 。 低压力排气系统(Low Pressure Venting System)
- 高负荷格子体(Heavy Duty Grids)
- 。 低自行放电-长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)。 宽广的品度使用范围Broad Operating Temperature Range · 高回复容里(High Recovery Capabillity)

## 应用(APPLICATIONS)

FULLRIVER电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重重能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下：

- 警报系统(Alarm Systems)
- 。 有线电视(Cable Television)

- 通信设备(Communications Equipment)
- 控制设备(Control Equipment)
- .计算机(Computer)
  - 电子收款机(Electronic Cash Registers)
  - 。 电子设备(Electronic Test Equipment)
  - 。 电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)
- .紧急取明系统(Emergency Lighting Systems)
  - 防火或保全系统(Fire & Security Systems)
  - 地理设备(Geophysical Equipment)
  - 。 海洋设备(Marine Equipment)
  - 医学设备(Medical Equipment)
  - 办公室微处理机(Micro Processor Based Office Machines)
  - 可携式电影和电视灯光(Portable Cine & Video Liahts)
  - 。 电动工具(Power Tools)
  - 太阳能系统(Solar Powered Systems)
  - 电信系统(Telecommunications Systems)
  - 。 电视和录像机(Television & Video Recorders)
  - 。 玩具(Toys)
  - 。 不断电系统(Uninterruptible Power Supplies)
  - 。 自动贩卖机(Vending Machines)

规格制作者	TROJAN
模型	L16G-AC
电压	6V
容量	420AH
长度	295mm
长度	178mm
高度	424mm
重量	49公斤
Trojan电池说明	

Trojan 深循环电池专为长寿命和卓越性能而设计。Trojan 电池具有专有的制造特性，与竞争电池相比具有显著优势。

重型内部网格将活性材料锁定在电池壁之间，以有效地将集中的能量输送到终端。凭借其优质材料和双重绝缘，即使在恶劣的环境和温度条件下，它们也能保持出色的流动性能。

应用

太阳能

高尔夫球车

清洁工具

凸起的平台

托盘车

农业机械

空中平台

航海

电动汽车

大篷车

一般工业电池

TROJAN 电池的优点:

D. 可靠耐用?

2. 高容量率

O · 少见设计保护隔离层，增加电池寿命及运行时间。

9) · 专有 Alpha? Plus 高密度膏体配方，增加电池寿命，延长运行时间，减少维护次数

5 · 产品使用性广，组合灵活

适用于电动升降平台的 TROJAN 电池型号

型号输出电压 容量(分钟)5小时安时数 20小时安时数 电池尺寸(mm)长x宽x高单位重量25A 75A (公斤)

T-105 6V 447 115 x181x276 28

T-145 6V 530 64x181x295 33

J250P 6V 540 95x178x292 33

J305P 6V 675 95x178x365 44

L16P 6V 805 200 299 360 295x178x424 52J185P 12V 375 95 x178x371 52

30HS 12V 225 57 97 130 355x171x238 3027TMH 12V 200 51 90 s 324x171x248 28