

## J305P-AC美国邱健 Trojan 蓄电池 6V330AH升降平台电瓶

产品名称	J305P-AC美国邱健 Trojan 蓄电池 6V330AH升降平台电瓶
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:J305P-AC 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

### 产品详情

应用领域：工作平台清洁机 高尔夫球车和电动车电动汽车再生能源风力涡轮机

替代美国电池的US305HC和Crown CR-325

重要的数据：

电压（伏特）：	6
技术：	酸
AH的容量：	330
联系：	DT
尺寸（长 x 宽 x 高）：	296x176x366

突如其来的故障，随时会造成巨大损失。因此可靠的电源非常重要。地板清洁机的制造商和维护机构均知道，Trojan

电池能够于苛刻的作业环境下，为地板清洁机提供电源。请跟随他们的脚步，将电池更换为 Trojan 深循环产品吧! Trojan 电池，让您的产品光芒四射!

Trojan 专利设计的 Maxguard® 隔板，结合专有磷酸铁高密度音，可以有效提高电池使用寿命、延长运行时间并节省维护费用。

耐用、可靠，卓越的性能令故障次数减少，并增加高效的工作时间。

了解我们的AC系列电池。此类电池是专为地板清洁机应用设计。

在重负荷的工作中，可选用格外耐久的Polyon®外壳的深循环电池。

Trojan的Hydrolink注水系统简化了电池注水加水，并使Trojan深循环富液式电池的性能和使用寿命实现大化。Hydrolink专为Trojan的6V、8V、以及12V富液式电池而设计，注水过程中不再依靠猜测。一旦安装完成，一整套电池可在30秒钟之内加满水。

## 高空作业平台

全世界的高空作业平台生产商和设备租赁公司，均信任 Trojan 深循环电池。无论环境多么恶劣，设备要求多么苛刻从剪叉式升降平台到大多数高空升降机应用，您都可以凭借Trojan 电池来战胜竞争对手。

Trojan 设计的 Maxguard 隔板，结合专有配方 Alpha Plus®高密度膏晶体，可以有效提高电池使用寿命、延长运行时间并节省维护费用。

电池耐用、可靠以及卓越性能确保意外停机时间短，工作时数更长!了解我们的AC系列电池。此类电池是专为高空作业平台应用设计。在重负荷的工作中，可选用格外耐久的Polyon®外壳的深循环电池

Trojan Hydrolink水系统简化了电池水加水，并使Trojan深循环富液式电池的性能和使用寿命实现大化。Hydrolink专为Trojan的6V、8V、以及12V富液式电池而设计，注水过程中不再依靠猜测。一旦安装完成，一整套电池可在30秒钟之内加满水。

## 国

具体的比重测试《液体电池方需测试

测试之前不费加水;

用烈庆计测成电精液湿度并记下进度值:

在从电池中抽取样本之前，先往比重计充水。然后推于。重复 2-4次:

社比量计里注入足够的电精液，以使推动浮标:

该取并记学致值，然后把电航法例网电精槽:

依瓶上述步宝检查电池中的各个电航槽:

盖好注水孔的孟子。并报手高出京的电瓶夜:把读数校正到 60 华民度(26.7 民度]。投正方法力:

盟度每上升 10 华民度。读数增加0.004

遭度每下降10华氏度。这数少0.004

摄氏26.7度，充电状态下，所该取到的数值应在厂家注明的 1.2774/0.007 之间3

水《没体电治才需觉加水

只有在充足了电后方可加水;充电之前，水应漫过极:如果电治费放电(全部成部份)，水也要漫过校。此外，请记住:

不要让投板屈出列空气中:

不要把水准得太满,应低于注水孔的盖子:

不要使用含有过多矿物质的水:

仅使用蒸馏水或去离子水。

检查所有盖子是否都拧紧:

2用布、刷子、小苏打水把电池顶整清理干净:

千万不要让清洁剂制成的东西进入到电池内部用清水冲洗干净,并用干的布擦干;

用验电器把电池的接点柱和试交清理干净:把线重新接在接线柱上。然后涂上一层薄薄的凡士林保持电池周围干燥清洁。