

# 延陵POWER-420M单极高频电刀能有效防止术中薄壁组织烧穿事故的发生

产品名称	延陵POWER-420M单极高频电刀能有效防止术中薄壁组织烧穿事故的发生
公司名称	北京科仪真燕山医疗技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	单极纯切:0 ~ 300W ( 500 ) 单极混切1:0 ~ 250W ( 500 ) 单极凝:0 ~ 120W ( 500 )
公司地址	北京市海淀区中关村北二条13号30幢101房间 ( 注册地址 )
联系电话	15300959503

## 产品详情

### 常州延陵POWER-420M单极高频电刀

#### 一、技术参数及特点

- 1、电源：220V ± 22V；50Hz ± 1Hz；最大电流 3.2A。
- 2、I类CF型防除颤普通设备。
- 3、工作制：间歇加载连续运行10s/30s。
- 4、使用条件：环境温度5 -40，湿度 80%
- 5、输出功率：

5.1单极纯切 0 ~ 300W ( 500 ) 占空比100%

5.2单极混切1 0 ~ 250W ( 500 ) 占空比50%

5.3单极混切2 0 ~ 200W ( 500 ) 占空比30%

5.4单极混切3 0 ~ 120W ( 500 ) 占空比19%

5.5单极凝 0 ~ 120W ( 500 ) 占空比12.5%

6、主载频率：0.512KHz

7、高频漏电流 150mA

8、柔和的输出特性使得手术中电火花较小、热损伤小、炭化程度底，能有效防止术中薄壁组织烧穿事故的发生。

9、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板监控系统。

10、电刀主板CPU控制，自动储存工作模式及工作数据，方便了医护人员的操作。

## 二、配置

1.高频主机 一台

2.电源线 一根

3.一次性使用手控电刀笔 五把

4.一次性使用脚控电刀笔 二把

5.脚踏开关（双脚踏） 一只

6.极板夹头 二根

7.随弃式粘胶导电极板 二十片

8.合格证 一份

9.使用说明书 一份

10.保修卡 一份

11.安装调试单 一份

三、常州延陵POWER-420M单极高频电刀保修服务承诺：

常州延陵POWER-420M单极高频电刀自购买之日起一年以内由产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。

我们向您保证您定购的常州延陵POWER-420M单极高频电刀全新zhengpin，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受全国联保服务。

全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。只需要您登录会员中心，在“产品售后”相应页面进行在线提交售后服务申请单，我们的工作人员会在24小时内和您确认并指导进行后续保修处理。