

山特UPS电源3C3PRO-20KS/18KW在线式 30KVA 40KVA 主机

产品名称	山特UPS电源3C3PRO-20KS/18KW在线式 30KVA 40KVA 主机
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:3C3PRO-20KS 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：18000W

输入频率范围：42-72Hz

输入电压范围：暂无数据

输出频率范围：50/60Hz

输出电压范围：暂无数据

电池类型：全密封免维护铅酸电池

后备时间：由所配电池容量而定

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

其它参数

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **20KVA**

额定功率 **18000W**

额定频率 **50/60HZ**

负载功能 **四套PC**

整机效率 **94%，ECO模式下大于98%**

输入输出

输入频率范围 **42-72Hz**

输入功因 **0.99**

输出频率范围 **50/60Hz**

电流峰值比 **3:1**

输出功因 **0.9**

其它输入参数 **拓扑结构：IGBT，PWM调制技术**

其它输出参数 **THDV：线性载 < 2%负**

通信和管理

接口端口 RS232, Mini Slot 通讯插槽

过载能力 125%, 10min ; 150%, 1min

电池

后备时间 由所配电池容量而定

电池类型 全密封免维护铅酸电池

充电时间 8小时回充至90%满电位

环境

工作环境 工作温度：0-40 ，工作湿度：5-95%，无结露

存储环境 存储温度：-25-55

操作高度 <1000m, 无降额

噪音值(dBA) < 65

其它参数

外观尺寸 420 × 15 × 900mm

产品重量 77kg