

西安 EPS消防应急电源7KW单进单出eps7kw支持图纸定制

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西安 EPS消防应急电源7KW单进单出eps7kw支持图纸定制 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔 型号:7KW 产地:河南 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

保护方式

自动

输入频率

50/60Hz

适用产品

消防水泵、消防应急灯、电焊机、电机、消防电梯

加工定制

是

工作温度

0~40

应用范围

节能供电、消防应急、隧道照明、道路交通照明、建筑物照明、电力、工矿企业

外壳材质

冷轧钢

额定容量

7000W

频率范围

50/60Hz

调制方式

自动转换

调节电压

380V/220V

电源容量

7KW

输入电压

380V/220V

额定功率

7KW

产品认证

CCC

工作湿度

0~90%

备注说明

全新zhengpin，假一罚十

通讯方式

RS232/RS485/USB/EPO接口等

适用范围

医院，商场、学校、广场、车站、公园、体育场馆、会展中心、人防通道、地下设施

是否进口

否

标称容量

7KW

安装方式

支持上门安装或远程指导

响应时间

0.25ms

防护等级

IP30

控制方式

自动

输出电压

220V

电源名称

EPS应急电源

输出功率

7000W

输出频率

50Hz

工作频率

50Hz

波形因数比

正弦波

输出纹波噪音

电网有电时,静置无噪音,逆变供电时<55dB

最快出货时间

现货

工作环境温度

0~40

统一换算单位

KW

是否支持一件代发

是

工作效率

市电供电时 100%,应急时>90%

外形尺寸

1800*800*600

可售卖地

全国

类型

消防应急电源

型号

DW-D-7KW