

S41H杠杆浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	S41H杠杆浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 型号:S41H
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

S41H杠杆浮球式蒸汽疏水阀适用于石油化工、冶金、造纸、食品等工业蒸汽设备，干燥机及各种大型热交换器等，特别适用于凝结水特大排量工作场和,采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性,平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性,内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁,采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间,全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

杠杆浮球式蒸汽疏水阀产品结构及原理：

1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

杆浮球式蒸汽疏水阀产品技术参数：

产品型号

公称通径DN (mm)

连接方式

使用压力 (MPa)

温度 ()

外形尺寸 (mm)

参数重量 (kg)

L

L1

H

H1

W

SF-15/20/25WF

152025

法兰

0~0.60~1.0

260

310

198

230

135

13

SF-40/50WF

4050

法兰

0~0.60~1.0

260

360

198

295

170

S41H-50L

50

法兰 (垂直式)

0~1.0

260

320

160

250

160

S41H-50W

50

法兰

0.01~1.0

260

270

160

250

324

GM-25GSB2-10、20

25~50

法兰

0.01~1.00.01~2.0

425

220

310

125

95

21

GM6GSB6-10、 20

40~80

法兰

0.01~1.00.01~2.0

425

270

440

345

125

52

GM8GSB8-10、 20

80~100

法兰

0.01~1.00.01~2.0

425

350

550

460

170

125