轻质耐火防火专用球形玻壳闭孔珍珠岩

产品名称	轻质耐火防火专用球形玻壳闭孔珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区巨匠玻化微珠厂
价格	1050.00/吨
规格参数	
公司地址	中国河南省信阳市平桥区南环路东段
联系电话	0376-3798133 13183373338

产品详情

供应轻质耐火防火专用球形玻壳闭孔珍珠岩 1 产品介绍 闭孔珍珠岩(又称玻化珍珠岩),该产品精选特殊粒径要求的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和物料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融,气孔封闭,而内部为蜂窝状结构,外观呈微球型。与传统多孔珍珠岩相比,除保留了保温、绝热、隔音的特性外,更具有强度高、吸水率低、易和性好的特点。 2 主要特性

该产品具有强度高、吸水率低、易分散等特点。3 应用领域

可提高砂浆流动性,广泛应用于墙体内外保温砂浆; 装饰板,保温板的轻质骨料使用;

可代替部分漂珠使用; 建筑、冶金、工业窑炉(轻质耐火砖方面)等行业使用。 4 性能指标

粒度(mm) 0.1-1.5 容重(kg/m3) 100-200 导热系数(w/m.k) 0.035-0.047 成球率 70-90%

闭孔率 95% 吸水率 50-85 筒压强度 38%-46% 耐火度 1280-1360

使用温度 800 以下