

## 8路1080P嵌入式NVR

产品名称	8路1080P嵌入式NVR
公司名称	深圳杰士安电子科技有限公司
价格	468.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉李朗大道29号联创科技园24栋4楼
联系电话	86-075533821653 13692122863

## 产品详情

### 功能特性

I 支持鼠标高速云台功能方便云台控制；

I 支持多种ddns(花生壳,3322,dyndns)；

I 支持1个sata硬盘接口，支持tb级硬盘；

I 支持8路1080p或8路720p 或16路d1 ipc输入；

I 嵌入式linux操作系统, h.264 main profile算法；

I 支持 3g拨号，wifi模块扩展;支持多种国家语言，不受国界的限制；

I 支持2个usb2.0接口，稳定实现usb鼠标、备份、刻录、升级等操作；

I 支持手机预览(windows mobile、symbian、iphone、android、blackberry)；

### 技术参数

型号/系列

6nvr1s4

主处理器

工业级嵌入式微控制器

操作系统	嵌入式 linux 操作系统
视频制式	pal/ntsc
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4画面显示
监视图像质量	4*[1080p/720p/d1]
回放图像质量	1080p/720p/d1/cif
图像压缩	h.264 限定码流，h.264 可变码流
图像画质	6 档可调
录像速度	pal: 每路 25 fps, ntsc: 每路 30 fps
图像移动侦测	每画面可设置 ( 22 × 18 ) 个检测区域: 可设置多级灵敏度
音频压缩	g.711
录像方式	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 1 路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 /usb
备份方式	网络 /usb/ 本机硬盘

8\*[1080p/720p]或16\*d1的视频接入存储

视频输入	8*[1080p/720p]或16*d1的视频接入存储
视频输出	1路 bnc,1路 vga
音频输入	4路
音频输出输入	1路
协议支持	tcp/ip、 http、 udp、 rtp/rtcp、 dhcp、 rtsp、 onvif 2.0
报警输入	4路
报警输出	1路继电器输出 (30v dc 2a , 125v ac 1a)
网络接口	rj45 10m/100m 自适应以太网口
wifi或3g	usb外置式扩展
usb 接口	2个usb2.0 接口
录像保存 空间占用	本机硬盘/ip san nvr/系统平台/usb 视频 : cif 4~5g/天*通道;d1 8~10g/天*通道;960h 12~20g/天*通道;720p 24~30 g/天*通道;1080p 40g~/天*通道 ; 音频 : 691.2m/天*通道;视频会根据其设置的码流值不同而不同,此数据只做为常规参考.
硬盘接口	1个sata
备份方式	pc/ip san nvr/系统平台/usb/dvd-rw/esata
网络键盘	支持
电源	dc12v/4a
功耗	< 10w (不含硬盘)

工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
机箱尺寸	255mm*225mm*45mm
安装方式	台式安装