

# NSC9720防眩通路灯NSC9720

产品名称	NSC9720防眩通路灯NSC9720
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

## 产品详情

温岭海洋王nsc9720防眩通路灯

### 一、温岭海洋王nsc9720防眩通路灯概况

为满足铁路隧道、防眩通路灯公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要,最新研制开发生产的cns9720、cnse9720防眩应急通路灯,广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。

=====温岭海洋王nsc9720防眩通路灯=====

### 二、温岭海洋王nsc9720防眩通路灯性能特点

#### 1、nsc9720防眩功能：

防眩通路灯选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激,避免产生不适和疲劳感。

选用的气体放电光源,光效高、寿命长,功率因数大于0.9,透光性好,寿命长达30000小时。

#### 2、nsc9720防眩通路灯适用环境：

特殊的表面涂层和密封处理,确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀,永不生锈。

多重防振结构设计和防眩通路灯高强度合金外壳,确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。

座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节。使用

维护更加安全可靠。(其中功率为70w加装远程控制继电器,可进行多路遥控,主要适用于铁路、公路隧道。)

电子、机械双重保护装置,开盖后自动切断电源,使用维护更加安全可靠。

=====温岭海洋王nsc9720防眩通路灯=====

### 三、温岭海洋王nsc9720防眩通路灯主要技术参数

nsc9720a型

nsc97201、额定电压：220v

nsc97202、光源

mh放电灯

70w光通量5500lm

100w光通量9000lm

150w光通量13000lm

使用寿命：10000h

hps放电灯

70w光通量6000lm

100w光通量9600lm

150w光通量16000lm

使用寿命：30000h

nsc97203、熔断器：3a

nsc97204、引入电缆：6~8mm

5、外形尺寸：340x270x193mm

nsc97206、重量：4.6kg

nsc9720b型

nsc97201、额定电压：ac160~260v

nsc97202、频率：50hz

nsc97203、应急电压：dc12~16v

nsc97204、光源 mh

额定功率：35/70w

光通量：2600/5200lm

使用寿命：15000h

nsc97205、应急时间：90/50 min

nsc97206、外形尺寸

灯具：340 × 270 × 193mm

镇流器：210 × 160 × 145mm

## 7、重量

灯具：4.6kg

镇流器：5kg

=====温岭海洋王nsc9720防眩通路灯=====

## 四、温岭海洋王nsc9720防眩通路灯品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

=====温岭海洋王nsc9720防眩通路灯=====

本文链接为：<http://www.ll.hywzm.com.cn>