

甲醇装置开车前化学清洗，酸洗钝化

产品名称	甲醇装置开车前化学清洗，酸洗钝化
公司名称	上海艾希尔化工产品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥江海经济园区国顺路1038号
联系电话	18916727855

产品详情

上海艾希尔化工产品有限公司----- 工业水处理清洗综合服务商

二、国内大、中型化工生产装置清洗

设备经过本公司的清洗，酸洗钝化，能降低能耗，提高设备运转率，延长使用寿命，各方面都能得到更好的引用。

甲醇装置开车前清洗，酸洗钝化

甲醇装置经过化学清洗之后，得到了干净的金属表面，因而能更快的生产出合格的产品，工厂由此获得的经济效益将大大超过清洗的投资费用。这个是毋庸置疑的。

目前，各种新建装置尤其是高温、高压设备、大型设备和生产工艺要求比较高的设备和管线，再投产前都要进行化学清洗。

不仅要清洗设备本体，而且要清洗那些与设备连接有可能把污物带入的其他管道和设备。

五、甲醇装置化学清洗的范围

根据甲醇生产的具体工艺，甲醇装置开车前的清洗一般分为一下范围：

1、开工锅炉

2、换热器

3、蒸汽管线

4、水系统管线

5、工艺要求比较高的物料管线

6、容器类

7、甲醇衍生装置

理论上要求对那些直接影响产品质量及产率，关系到生产效率高低，或者那些对设备装置的安全、平稳、正常运行关系密切的设备、管线及容器都需要进行清洗。但在实际生产中，厂家可以根据自己的实际情况有重点、有选择的对装置进行清洗，同样也能获得好的效益。

六、化学清洗工艺

一般化工装置的清洗工艺为：水冲洗及试压—碱洗—酸洗—水冲洗—漂洗—中和钝化—废液处理

甲醇装置根据设备的具体情况分为：

1、装置开车前的清洗

2、运行装置的清洗

3、压缩机油系统的清洗

4、蒸汽管网的清洗