

300功率照明灯，车载照明灯

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 300功率照明灯，车载照明灯 |
| 公司名称 | 武汉珧明照明电器制造有限公司 |
| 价格 | 8.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号 |
| 联系电话 | 86-02784671599 13986211013 |

产品详情

移动照明车-车载式照明车 手机：13986211013电话：027-84671599 qq:1971368289

移动照明车性能特点

- 1、照明性能：灯盘由2盏150w金卤灯灯头组成,照明亮度高,覆盖范围大,照射距离远,灯泡使用寿命长。
- 2、升降性能：灯具采用3节伸缩杆作为升降调节方式,照明高度可任意调节,最大高度为3米,每盏灯可单独做上下左右调节,整个灯盘可以伸缩杆为轴心做360度水平旋转,实现大范围的泛光光照明和相对集中的投光照明。
- 3、工作时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作6小时以上,使用220v市电可长时间连续工作
- 4、操作方便：灯具由灯架(包括灯盘,伸缩杆)和发电机座(包括发电机组,电器箱,发电机底座),上下两部分组成,轻便并易于组合、拆卸和搬运,操作简单,适用性强。发电机底座上安装万向轮可在坑洼的路面上运行。
- 5、安全性能：灯具整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,质量稳定,性能可靠.可防雨淋及喷水,能在较恶劣气候条件下正常工作。
- 6、可定制：为满足客户针对性的需求,若本产品的标准配置不能满足工作需要,我公司可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求做出调整。

移动照明车承诺：本产品严格按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

移动照明车参数：

1、额定电压：220v

工作电压：220v

2、灯盘:

灯头功率：2x150w

光通量：2x1300lm

灯泡寿命：10000h

3、工作时间

注满燃油：6h

接市电：长时间

4、伸缩气杆

最小高度：1200mm

最大高度：2800mm

5、发电机组

额定电压：220v

功率容量：650w/4.2l

6、外形尺寸

灯盘灯杆：460x323x355mm

伸缩气缸：105x356x260mm

7、重量

灯盘：6kg

伸缩气杆：2kg

发电机座：33kg

8.外壳防护等级:ip65

移动照明车适用于：部队、铁路、电力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度

照明需要,特研制开发生产了m-

sfw6120便携式升降移动照明车,可在各种恶劣条件下工正常工作。移动照明车-移动照明车-移动照明车