HTB-3铝黄铜 HTB-3高力铜板

产品名称	HTB-3铝黄铜 HTB-3高力铜板
公司名称	深圳市华诚金属材料有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	型号:HTB-3铜合金 规格:铜板源头厂家 尺寸:0.01mm-1000mm
公司地址	深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园
联系电话	18476579516 18476579516

产品详情

HTB-3铝黄铜是一种常见的黄铜合金,其成分包括铜(Cu),铝(AI)和锌(Zn)。以下是HTB-3铝黄铜的主要性能: 1. 高强度:HTB-3铝黄铜具有较高的强度,适用于承受较高载荷和应力的应用。 2. 良好的耐蚀性:HTB-3铝黄铜具有良好的耐腐蚀性能,对常见的腐蚀介质,如水、空气等,具有较高的抗蚀能力。 3. 良好的导电性和导热性:HTB-3铝黄铜具有良好的导电性和导热性能,适用于需要良好电导和传导热量的应用,如电子元件、散热器等。 4. 可加工性好:HTB-3铝黄铜易于加工和成型,可以用各种金属加工方法(如切削、冷加工等)进行加工和制造。 5.

良好的耐磨性:HTB-3铝黄铜具有一定的耐磨性能,适用于制造高磨损部件,如轴承、齿轮等。 6. 可焊接性好:HTB-3铝黄铜可以通过焊接方法进行连接和加工,具有良好的焊接性能。 综上所述,HTB-3铝黄铜合金具有高强度、良好的耐蚀性、导电性、导热性等优异性能,广泛应用于电子、机械制造、化工等领域。