

保温材料包装机 25公斤耐腐蚀型包装机

产品名称	保温材料包装机 25公斤耐腐蚀型包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B（注册地址）
联系电话	13701933542

产品详情

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机

上海广志自动化设备有限公司销售多种粉体包装机、橡胶颗粒包装机、码垛包装机、活塞式包装机、立式螺杆包装机、等，具有性能优越、操作方便等特点。我们深入了解市场需求，按照客户需求定制生产，为客户提供最专业、最满意的产品和服务。

: 气动阀口（可选）

: 超声波（封口）阀口（可选）

: 叶轮式/气浮式（可选）

: 螺旋阀口（可选）

: 螺旋敞口（可选）

: 重力式阀口（可选）

: 重力式敞口（可选）

: 皮带式敞口（可选）

: 吨袋（可选）

（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机的参数：

称重范围：25kg-2吨/袋

装袋能力：2-3分/包

准确度：动态称重 $\pm 0.5\%$

工作电源：380V, 50HZ, 11kw

气源压力：0.5Mpa

耗气量：0.6m³/min

除尘风量：800-2500 m³/min

相对湿度： 80%

环境湿度：-100C-400C

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机的特点：

- 1.包装范围广泛，适用于各种形状、状态、性质的物料；
2. 操作方便：采用PLC触摸屏控制,人机界面操作系统，操作直观方便；
3. 调节方便：更换品种约在十分钟以内完成；
4. 适用不同类型的包装袋；
- 5.设备符合食品、医药加工机械的卫生标准，设备与物料接触部分采用304不锈钢或其他符合食品卫生要求的材料加工，保证食品的卫生和安全，符合GMP标准；
6. 自动化程度高：在称量、包装过程中实现无人化，出现故障自动报警；
- 7.设备配置透明有机玻璃保护门；
- 8.采用无油真空泵，避免污染生产环境；

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机设备使用：

- 1、封袋：封袋、卸袋，无布袋子提示，降低劳动效率;
- 2、复印机出厂日期：打印色带检查，打印色带用完时中止提醒，触摸显示屏说明，保持包装袋平稳编号；

- 3、开包：开包检查，开包不调包，保持无原材料丢失;
- 4、加上原材料：测试，不添充原材料，不密封性热封，不消耗包装袋;
- 5、热封密封性：温度出现异常提醒，保持密封性;
- 6、制冷和废气：需要保持密封较好。

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机适用范围：

我公司产品适用于粉类、颗粒料、片剂、化工、耐材、橡塑、化肥、建材、添加剂、型煤、饲料、种子、杂粮、谷物、粮食等行业！

保温材料包装机_25公斤耐腐蚀型包装机的售后服务：

- 1、您只需提前致电售后电话或销售人员进行服务预约；
- 2、在接到您的预约后会在短时间内安排专业工程师为您上门调试维修机械设备或者及时指导；
- 3、会对您的设备进行故障维修，现场工作分秒必争，快速完工。
- 4、故障排除之后，工程师会对您的设备进行全方位检查，发现隐患及时排除。
- 5、当测试完您的机械设备并确认无误后，会给您出示维修报告书和详细的价格清单。
- 6、维修完成后3个工作日内，公司会给您打电话回访。

更多相关产品：

吨袋简易敞口包装机 气动式包装机

化工包装机 1000KG减水剂包装机

双室真空包装机 1000公斤双斜坡式包装机

填缝剂包装机 25kg共用包装机

1000公斤全自动枕式包装机 化工包装机