

耐老化 易加工PPA 美国杜邦 FR52G30BL高流动 耐低温

产品名称	耐老化 易加工PPA 美国杜邦 FR52G30BL高流动 耐低温
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	PPA:耐老化 易加工 FR52G3:耐低温 美国杜邦:高流动
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

美国杜邦
PPA HTN
42G30EF
NC010 电
子电器应
用 耐高温
美国杜邦
PPA
51G35HSL
热稳定性
脱模剂
耐化学
高温尼龙
高润滑PP
A
FR52G30L
美国杜邦
耐高温 阻
燃增强黑
色尼龙
玻纤增强
PPA
美国杜邦
RSHTN 59
G55LWSF

PPA
美国杜邦
HTNFR52
G30NH-
BK337 玻
纤增强30
%
无卤阻燃
连接器

PPA Zytel
美国杜邦
HTN
51G35HS
35%玻纤
增强
热稳定性

美国杜邦
PPA HTN
54G50HSL
R 加纤高
温尼龙
耐水解

耐水解PP
A美国杜
邦HTN51
G35HSL B
K083热稳
定玻纤增
强电路板
连接器

美国杜邦
PPA HTN
54G35EF B
KB33635%
玻纤
热稳定
高刚尺寸
稳定
高强度

美国杜邦
PPA HTN
FR42G30N
H 阻燃性
高性能聚
酰胺树脂
塑胶原料

PPA
美国杜邦
NCO10高
刚性
高润滑 齿

轮原料阻
燃级
PPA HTN
FE350064
美国杜邦
DUPONT
15碳纤增
强 工业
电气应用
美国杜邦
Zytel PPA
HTNFR52
G30BL 30
%玻纤增
强
溴系阻燃
聚酰胺
供应 卤素
阻燃级PP
A
美国杜邦
FR52G45B
L 45%玻纤
增强级

DuPont PPA HTN42G30EF NC010 aplikazio elektronikoen eta elektrikoen erresistentzia altua

DuPont PPA 51G35HSL Thermal Stability Release Agent Chemical High Temperature Resistant Nylon

lubrikazio handia PPA FR52G30L DuPont-ek gora-temperatura erresistentziaren sua erresistentziaren indarrak indartzen dituen nilon beltza

Glass fiber reinforced PPA DuPont RSHTN 59G55LWSF

PPA DuPont HTNFR52G30NH-BK337 Glass Fiber %30 indartsua

PPA Zytel DuPont HTN 51G35HS 35%

DuPont PPA HTN 54G50HSLR fitxategia neulon hidrolisearen resistentzia handi-temperatura

Hydrolysis resistant PPA DuPont HTN51G35HSL BK083 thermally stable fiberglass reinforced circuit board connector

DuPont PPA HTN54G35EF BKB33635%

DuPont PPA HTN FR42G30NH sua atzerdantza poliamide-resin plastikoa

PPA DuPont NCO10 berdintasun handia eta lubrikazio-arma altuak erretiratzeko maila gorabehera

PPA HTNFE350064 DuPont DUPONT

DuPont Zytel PPA HTNFR52G30BL

Eman halogen flammaren atzeragarri maila PPA, DuPont FR52G45BL, 45% basoko fiber-maila indartsua