

大鑫DCP硫化剂

产品名称	大鑫DCP硫化剂
公司名称	深圳市大鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区爱联村东森花园一巷四号
联系电话	0755-28996548 13530390252

产品详情

大鑫科技供应硫化剂dcp

型号dcp	品牌阿克苏
类型硫化剂dcp	性能廉价高效，操作安全，硫化后制品电性能好
有效物质含量25(%)	产品规格25kg
主要用途橡胶模压硫化剂	cas80-43-3

特性：

dcp可以用作天然或者合成橡胶的交联，同样也可以用作热塑性聚烯烃的交联。价格便宜，生产成本最低，所生产的硅橡胶制品介电性能好，操作安全性高，但粉状，分散较难，气味很大。适合生产电缆附件，与其他品牌相比，不易结块，质量更稳定。

应用：

包含dcp的橡胶混合物具有良好的加工安全性和适中的硫化速度。

安全加工温度(流变仪 t_{s2} > 20分钟) : 130 ° c

典型交联温度(流变仪 t_{90} 约12分钟) : 170 ° c

以上数据由流变仪在基于三元乙丙橡胶中测定。

苯乙烯的聚合

在110 -165 的温度范围内，dcp可用于苯乙烯的聚合或共聚。在主体聚合法中dcp可有效地提高聚合速率。

阻燃聚苯乙烯的活性剂

dcp也可作为增效活性剂，与含卤素的阻燃剂复合用于阻燃可发性聚苯乙烯的生产。

产品说明：

过氧化二异丙苯

密度：1.100g/cm³

容积密度：660kg/m³

振实容积密度：705 kg/m³

熔点：39.5

分子量：270.4

纯过氧化物活性氧含量：5.92%

实际产品活性氧含量：5.86%min

cas no. : 80-43-3

einecs/elincs no. : 201-279-3

tsca状态：已列入清单

苯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯聚合或共聚用引发剂，阻燃可发性聚苯乙烯组份的活性剂。

规格：

外观：白色结晶

含量：99.0%min

热稳定性：

有机过氧化物是热不稳定物质，可发生自加速分解。自加速分解温度（sadt）是一种物质在其用于运输的包装中可能产生自加速分解的最低温度。sadt根据热积累储存试验测定。

主要分解产物：

苯乙酮、甲烷、2-苯基异丙醇