6550三色成像X光安检机过包机 地铁 物流 车站X摄线仪

产品名称	6550三色成像X光安检机过包机 地铁 物流 车站X摄线仪
公司名称	北京宏大凯盛商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:DF-2 产地:北京 颜色:绿色
公司地址	北京市丰台区方庄南路15号楼方恒偶寓2A座1216
联系电话	01081535399 13264238508

产品详情

6550三色成像X光安检机过包机 地铁 物流 车站X摄线仪

6550三色成像X光安检机过包机 地铁 物流 车站X摄线仪

6550通道式X光安检机

*专为旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、行李寄存、商场、酒店、工厂等重要场所设计*严格的内部质量控制,实施工程与生产双检原则*整机部件保障措施*通过国家部检测*通过欧盟CE认证*国际zhiming公司ISO9001质量认证*通过ISO14001环境认证*通过中国政府的辐射安全认证*通过职业健康安全管理体系认证证书*省职业卫生检测中心检测报告全球独有特点: 国际mingpai配件:美国SPELLM AN射线源、日本HAMMATSU探测器、德国INTERROLL滚筒、性能更稳定; lingxian技术:数据采用并行传输技术,较其他同类产品网络传输的速度快10-20倍; 功能齐全:不仅具有设备联网、图像储存输出打印等功能,并可根据客户需求订制其他功能模块; 易学易用:采用简洁人性化的操作界面,让用户轻松使用设备; 高清显示:配备高清液晶显示器,图像显示更细腻,分辨率达到1920*1080; 海量储存:图片直接存入硬盘,储存数量大于1000000张,并可直接调用查看; 节能环保:机器可以自动感应物体,有行李放上机器才启动运行;无物体时静止; 一键关机:关机时只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障。. 环保设计:铅帘外加保护膜,防止客人手接触铅,避免铅污染。 基本参数指标:通道尺寸 650(宽)×500(高)mm传送带速度

0.2 ± 0.02m/s传送带额定负荷 170 kg胶卷安全性

对ISO1600胶卷安全 X射线发生器:射线束方向 底照式管电流 0.4~1.2mA(可调)管电压 100~160 kV(可调)射线束发散角 60°冷却/工作周期密封式油冷/100%