10kV高原型变压器 S11-2500kVA油浸式变压器 S11/S13高原型电力变压器

| 产品名称 | 10kV高原型变压器 S11-2500kVA油浸式变压器 S11/S13高原型电力变压器 |
|------|---|
| 公司名称 | 江苏巨力电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:S11-2500kVA 类别:高原型 额定频率:50Hz |
| 公司地址 | 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号 |
| 联系电话 | 13382687071 13382687071 |

产品详情

符号含义:

S11油浸式高原型变压器系列,10kV电力变压器的常规容量有30kVA、50kVA、63kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA。来电咨询的时候请您告知具体容量大小。

江苏巨力电力设备有限公司为您提供10kV高原型变压器 S11-2500kVA油浸式变压器 S11/S13高原型电力变压器,让我们一起来详细了解一下这款产品吧。

1. 型号: S11-2500kVA

这款变压器的型号为S11-2500kVA,它采用了高原型设计,适用于海拔高的地区使用。高原型变压器在海拔较高的地区具有更加可靠的运行性能,能够适应高原环境的特殊要求。

2. 类别: 高原型

作为高原型变压器,它的设计考虑了海拔对电气设备运行的影响,具有更好的适应性和稳定性。在青藏高原、川西高原等高海拔地区,高原型变压器成为不可或缺的电力设备。

3. 额定频率: 50Hz

这款变压器的额定频率为50Hz,这是电力系统中常用的频率之一。50Hz频率的变压器在电力传输和配电 领域有广泛的应用,能够满足各种工业和民用电力需求。

此外, S11-2500kVA还具有以下特点:

- 1. 高效节能: 采用优质硅钢片和铜线材料, 提高了变压器的效率, 降低了能源消耗。
- 2. 低噪音: 采用了屏蔽结构和优化的绝缘设计, 使变压器运行时噪音更低。
- 3. 良好的短路阻抗:

采用高品质的绕组导线和绝缘材料,提高了变压器的短路阻抗,增加了系统的稳定性。

4. 长寿命: 变压器的绝缘材料采用了耐高温、耐老化的材料,延长了变压器的使用寿命。

型异类别螈定频率

高原型

以上就是关于S11-2500kVA高原型变压器的介绍,如果您对该产品感兴趣,欢迎联系我们了解更多详情。 江苏巨力电力设备有限公司致力于为客户提供高质量、可靠性和安全性的电力设备,我们期待与您的合作。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站,我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化 发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号,负责人是张士田。

主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器;SCB10、SCB11、SCB12、SCB1 3、SCB14、SCB18系列干式变压器;SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器;YB预装式变电站;ZGS型组合式变电站;高过载变压器。