

# 长沙电梯房噪声治理服务——湖南净声源环保科技

产品名称	长沙电梯房噪声治理服务——湖南净声源环保科技
公司名称	湖南净声源环保科技有限公司
价格	118.00/件
规格参数	净声源环保:2000 1000:3000 中国:4000
公司地址	湖南省长沙市雨花区洞井街道中海珑悦府1栋1402
联系电话	17570758444

## 产品详情

湖南净声源环保科技有限公司致力于长沙电梯房噪声治理服务，在本行业拥有多年的经验和知识。我们的宗旨是为客户提供高质量的服务，确保他们的生活和工作环境更加安静和舒适。

### 净声源环保科技

作为湖南净声源环保科技有限公司的核心属性，我们一直致力于保护环境和净化噪声污染。我们深知长沙电梯房存在的噪声问题对住户和工作人员的身心健康带来的负面影响，因此我们为您提供一系列的环保方案，减少噪声产生。

使用先进的噪声控制技术，对电梯内部和外部的噪音进行全面管理。

采用优质材料，如隔音墙板和隔音地板，有效隔绝噪音的传播。

定期检测和维护噪声控制设备，确保其正常运行和佳性能。

### 长沙电梯房噪声治理服务

我们提供的电梯房噪声治理服务，旨在帮助客户解决长沙电梯房存在的噪声问题。

#### 一、电梯噪声状况分析

电梯噪声一般情况下都是夜间影响住户休息，因此按照目前国家的法规标准，夜间电梯运行时，业主家内的电梯噪声等效声值应小于或等于35分贝才算合格。

尽管电梯噪音的声级不高，但由于伴随低频振动，因此很多人都较难接受，从多年来电梯噪声治理案例经来看，电梯噪音在35分贝以上，绝大部份的常人都不能忍受；电梯噪音33至35分贝，仍有一小部份对声音较敏感的人不能接受。一般情况下，机房位于住户上方或隔壁的，电梯运行时的噪声都在38—45分贝左右，更有甚者噪声高值达50分贝

## 二、电梯噪声治理措施

### 1.曳引绳预留孔

预留孔对噪声的传播亦可以起到一定的推波助澜的作用，噪声通过此孔传入井道，从而攻击到井道周围的房间以及轿厢，在楼板的下方适当的安装消音器则解决此类问题的关键所在。

### 2.轿厢隔音降噪

对于轿厢内部的除噪处理也不容小看，轿厢的天棚以及各个墙面与地面之间做一层隔声和吸声处理。在满足装饰要求的前提下，材料必须的要符合环保标准的要求，免得造成环境的二次污染，对于降低各种摩擦声和轿厢高速运行产生的气流声就会有很大的帮助。

### 3.曳引机减震降噪

结构振动传声是曳引机噪声传播主要的途径，所以，避免周围房间遭受噪声影响的有力解决方法是将曳引机的隔振工作做好，一般可以采用双层隔振。

### 4.风噪声的控制

因为电梯井与室外存在着温度差异，所以在运行中常会产生呼啸声，对于此类因为风引起的噪声控制也是非常必要的，通常可以选择在电梯井加装通风口，通过通风装置而降低电梯井内和室外的温度差异，同时，可以在电梯门厅以及轿厢处加装吸声和隔声处理装置。

## 设计原则

- 1、充分利用现有的条件和原有设施，因地制宜，尽量减少投资。
- 2、治理设备和材料选用优质产品，确保工程质量。
- 3、运行费用尽可能低。
- 4、运行操作、管理方便。
- 5、规划合理美观、流程顺畅、平面紧促，基本上不影响周边环境。
- 6、选择品质优良、价格公正、售后服务好；设备、仪器。设备材料的选择可根据相应的规范为参照，关键性仪器、设备选取进口的。
- 7、设计采用规范与标准，应采用买方认可国家规范标准或共同的规范与标准，如设计中遇到需用企业标准时，则报请买方认可。
- 8、所有图纸、文件，仪表测量仪器及设备铭牌应采用UKS（米、千克、秒）制单位，但管道尺寸及标准应符合ANSI标准。

作为中国电梯房噪声治理行业的，湖南净声源环保科技有限公司凭借着的团队、先进的技术和丰富的经验，赢得了客户的信赖和好评。

团队：我公司拥有一支经验丰富的团队，他们具备深厚的噪声治理知识和丰富的实践经验。

先进技术：我们紧跟科技发展的脚步，不断引进和研发先进的噪声治理技术，以提供更好的服务。

客户口碑：我们的客户遍布中国各地，他们对我们的噪声治理服务给予了高度评价。

通过选择湖南净声源环保科技有限公司的长沙电梯房噪声治理服务，您将享受的服务、高质量的产品和完善的售后保障。我们保证将以市场优的价格118元/件起，为您提供卓越的噪声治理方案，打造一个静谧舒适的生活和工作环境。请您放心购买我们的产品和服务。