

西门子榆林模块一级授权总代理

产品名称	西门子榆林模块一级授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子榆林模块一级授权总代理

技术及自动控制的解决方案。

SIEMENS 可编程控制器和电源产品

- 1、 SIMATIC S7系列PLC : S7-200/S7-200ART/S7-1200/S7-300/S7-400/ET200/S7-1500
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.**、 3A、 **、 10A、 20A、 40A

SIEMENS

HMI屏 : TD200/TD400C/ART700IE/ART1000IE/TP700/TP1200/TP900/TP1500

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器及伺服 : MM420/430/440、 G120、 G110、 V10、 V20、 V60、 V70、 V80、 V90
及6SE70系列 (FC、 VC、 SC)

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6RA80系列

SIEMENS 数控伺服

1、数控：840D、802S/C、802SL、828D、801D：

6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510

2、伺服：611A/U/D:

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

3、伺服：S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054

石嘴山市西门子PLC模块代理商

20个不同的CPU:7种型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)6个紧凑型CPU(带有集成技术功能和I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)5个故障安全型CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP、CPU 317T-2 DP)18种CPU可在-25 ° C至+60 ° C的扩展的温度范围中使用具有不同的性能等级,不同的应用领域。SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的CPU。除了型CPU外,还提供紧凑型CPU。同时还提供技术功能型CPU和故障安全型CPU。下列型CPU可以提供:CPU 312,用于小型工厂CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能下列紧凑型CPU可以提供:CPU 312C,具有集成数字量I/O以及集成计数器功能的紧凑型CPU CPU 313C,具有集成数字量和模拟量I/O的紧凑型CPU CPU 313C-2 PtP,具有集成数字量I/O、2个串口和集成计数器功能的紧凑型CPU CPU 313C-2 DP,具有集成数字量I/O、PROFIBUS DP接口和集成计数器功能的紧凑型CPU CPU 314C-2 PtP,具有集成数字量和模拟量I/O、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型CPU CPU 314C-2 DP,具有集成数字量和模拟量I/O、PROFIBUS DP接口和集成计数、定位功能的紧凑型CPU下列技术型CPU可以提供:CPU 315T-2 DP,用于使用PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个

轴进行常规运动控制的工厂。CPU 317T-2 DP，用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求