

BPC8720 防爆平台灯

产品名称	BPC8720 防爆平台灯
公司名称	乐清市尼哥德慕电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市虹桥镇秋涛路91号
联系电话	0577-62363279 18257708891

产品详情

	型号：	rs—bpc8720 防爆平台灯
	产品名称：	防爆平台灯

本公司为满足石油、石化、冶金、铁路、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，研制开发生产rs—bpc87防爆平台灯，广泛适用于易燃易爆场所道路以及海上石油平台、石化装置、设施及造船行业等夜间作固定照明标准配置:150w金卤灯 配用光源:/ 0w/100w/150w金卤灯/钠灯

优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
 采用高强度气体放电灯作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。 外壳选用轻质合金材料高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘；精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。
 具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

序号	参数名称		单位	数值	
1	额定电压 (ac)		v	220	
2	光源	功率	mh/hps气体放电灯	w	150
		光通量	mh气体放电灯	lm	11500
	hps气体放电灯		lm	18500	
	平均使用寿命	mh气体放电灯	h	15000	

		hps气体放电灯	h	55000
3	8米高度时照度大于18lu × 面积		m2	285
4	外形尺寸（直径 × 高）		mm	181 × 265
5	重量	灯具	kg	3.2
		镇流器		4.2

公司严格按照iso9001:2000国际质量体系审核认证，严格执行iso14001环境管理体系，您可与当地办事处联系
接与公司售后服务部联系。我们将为您提供优质快捷的服务。产品实行8年保用，光源保用2年。

防爆等级：ex d c t6/t4 外壳防护等级：ip65 防腐等级：wf2 距高比：2.2

bpc8720

防爆平台灯，防爆型平台灯，防爆灯，防爆道路灯，防爆路灯，平台灯，防爆灯，分体式防爆灯，防爆照明

电话：0577-0577-62363279

传真：0577-0577-62363279转0

手机：18257708891陈工

手机：13575424491小吴

公司网站：www.nakdm.com