

BFC8120 内场强光防爆灯

产品名称	BFC8120 内场强光防爆灯
公司名称	乐清市尼哥德慕电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市虹桥镇秋涛路91号
联系电话	0577-62363279 18257708891

产品详情

	型号：	rs—bfc8120 bfe8120 内场防爆应急灯 bfc8920粉尘防爆内场强光泛光灯
	产品名称：	内场强光防爆灯 (bfc8920粉尘防爆内场强光泛光灯)

bfc8920

内场强光粉尘防爆灯，内场粉尘防爆灯

本公司为满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要，提供的rs—bfc8120（bfc8920）内场强光防爆灯（粉尘防爆内场强光泛光灯），能在易燃易爆场所安全工作。
标准配置:150w金卤灯 配用光源:35w/70w/100w/150w 金卤灯/钠灯

防爆功能 完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

光效节能 选用高效mh气体放电灯作光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。

适用环境 表面选用最先进的喷涂技术,不生锈,不变色,能防喷水和雨淋,可在户外长期使用.灯体选用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性能良好;透明件选用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

安装方式 重量轻，可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

序号	参数名称		单位	数值	
1	额定电压		v	220	
2	光源 (mh气体放电灯)	额定功率	w	rs—bfc8120-150	150
				rs—bfc8120-35	35
		光通量	lm	rs—bfc8120-150	11500

内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，内bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，内bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，内bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，bfc8120
内场强光防爆灯，bfe8120，内场防爆应急灯，bfc8920，粉尘防爆内场强光泛光灯，

电话：0577-0577-62363279

传真：0577-0577-62363279转0

手机：18257708891陈工

手机：13575424491小吴

公司网站：www.nakdm.com