

台湾南亚(耐热性)PBT总代理商

产品名称	台湾南亚(耐热性)PBT总代理商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	南亚:台湾地区塑料代理 南亚:全国配送服务 南亚:南亚塑料专注品质
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1410G6

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1403G3 GNC6

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1410G3

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 140PG3

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1403G3 GBK4

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 140PG6

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1410G6 GBK2

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1403G3

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1410G6 GNC6

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1410G6 GBK4

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1400G6

台湾地区塑料一级代理商(可力欣)全系列PBT台湾南亚 1408G6 ANC2

台湾南亚塑料一级代理商简介-PET塑料分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成性。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。PBT与PET分子链结构相似，大部分性质也是一样的，只是分子主链由两个亚甲基变成了四个，所以分子更加柔顺，加工性能更加优良。

台湾南亚塑料一级代理商简介-PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。

台湾南亚塑料一级代理商简介-PET树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率大，尺寸稳定性差，结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。

通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET除了具有PBT的性质外，还有以下的特点：

1. 热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的；
2. 因为耐热高，增强PET在250 的焊锡浴中浸渍10s，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子

、 电器零件；

3． 弯曲强度200MPa， 弹性模量达4000MPa， 耐蠕变及疲劳性也很好， 表面硬度高， 机械性能与热固性塑料相近；

4． 由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半， 所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是最低的， 具有很高的性价比。