

# 石油化工储罐拆除工程 广州振信油罐清洗 中山石油化工储罐拆除

产品名称	石油化工储罐拆除工程 广州振信油罐清洗 中山石油化工储罐拆除
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

## 产品详情

油罐拆除都应该要有什么方法呢？

- 1、首先我们要对施工进行准备，要注意工作场所是不是准备了防火设备，主要为了预防在拆除时产生火花，与油罐内残留物体产生燃烧，然后要注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督，这样可以施工场所的安全。
- 2、对于油罐拆除施工前的清洗，需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了为油罐换气，去除肯能产生炸的气体，拆除的安全。然后用泡沫清洗油罐内的残留，在清洗的时候此案拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。而在拆卸的过程中使用燃点检测器进行油气浓度检测，石油化工储罐拆除服务，看油罐内的浓度是否到可施工的浓度，以拆除安全。
- 3、具体的拆卸，在要拆除的罐内下面一圈罐壁安装圈、焊好吊耳、配置好罐内吊杆、然后挂上手拉葫芦。之后对罐壁和罐底板进行拆除切割，把罐壁和罐底板整体分离。过程中要先把一圈罐壁割除，同时放手拉葫芦把罐体放下，在切割上一圈罐壁，依次一直到把罐壁切割完毕。就是切割罐顶栏杆和附件，把底板按焊接的顺序切割完毕。

### 压缩空气储气罐

储气罐根据储存物质的不同分为许多类型，如：用于储存压缩空气的储气罐被称为压缩机储气罐。

压缩空气储存罐的主要作用是存气缓冲，可以避免空压机频繁运行耗能过多，常见与压缩机、冷冻式干燥机、过滤器等设备配套使用，常见的储气罐有前置与后置两类，主要有以下特点：

- 1、前置储气罐的主要功能有缓冲、降温、除水、除油这四大类，空气在通过储气罐时，撞击到储气罐壁会发生汇流，从而降低自身温度，让大量水蒸气被液化，能起到去除大量水与油的作用。
- 2、后置储气罐有储能、缓冲等作用，石油化工储罐拆除，一般是前置储气罐的两倍，可以防止过滤器堵

塞，防止气压不稳定。一般在选择的时候，会根据具体需求选择使用前置储气罐或后置储气罐。

带放水管的排污孔由沿中心线一部分的DN600mm无缝钢管做成，设定在油罐底版下边，江苏省排污孔，外伸罐外一端有法兰盖，法兰盖上附属放水管。

平常可以从放水管清除底水，gsp带放水管排污孔，中山石油化工储罐拆除，清扫油罐时，开启法兰盖，从排污孔清扫出堆积于罐底的淤泥。排污孔放水管在油罐上的安装部位可依据加水和排污的便捷状况来明确，但与入孔的水准交角应不小于90°。

规格型号规格

DN

L

D

50

65

160

80

75

195

100

85

215

150

95

280

制做验收标准：按SY/T0525.4-93

油罐检验方式，1.盛水试漏检验：油罐表面消除整洁并充足干燥，注水后认真观察每条焊缝是否有水珠发生，无水珠视作合格。

2.磁粉探伤及X射线无损检测技术：油罐焊缝作无损探伤，探伤检测总长度不小于焊缝总长的10%，石油化工储罐拆除工程，且合乎《压力容器无损检测》其查验结果(JB4730-94) 级为合格。3.盛水试漏检验：

油罐表面消除整洁并充足干燥，注水后认真观察每条焊缝是否有水珠发生，无水珠视作合格。石油化工储罐拆除

石油化工储罐拆除工程-广州振信油罐清洗-中山石油化工储罐拆除由广州振信清洗有限公司提供。广州振信清洗有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！