

江苏 10立方 后翻式垃圾压缩机设备 工厂直发

产品名称	江苏 10立方 后翻式垃圾压缩机设备 工厂直发
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	电机功率:11-25kw 举升方式:垂直举升 品牌:四川德胜
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

江苏 10立方 后翻式垃圾压缩机设备 工厂直发

贯穿全文

您是否正面临着垃圾处理难题？后翻式垂直压缩机将为您提供高效、便捷的解决方案。四川德胜时代液压机械有限公司向您介绍我们的江苏 10立方后翻式垃圾压缩机设备，这款产品将满足您对于垃圾处理的各种需求。

价格:128000.00元/套

品牌:德胜 电机功率:11-25kw 压缩方式:垂直压缩 垃圾箱容积:10立方 投料方式:三轮车投料 举升方式:垂直举升

- 强大的压缩能力**后翻式垂直压缩机采用垂直压缩方式，有效地将垃圾进行压缩，大大提高了垃圾的存储容量。在相同容积的垃圾箱内，后翻式垂直压缩机相比传统垃圾处理设备，能存储更多的垃圾。这有助于减少垃圾收运的频率和成本。
- 便捷的投料方式**后翻式垂直压缩机采用三轮车与垃圾桶的投料方式，操作简单方便。您只需将垃圾桶放在三轮车上，推送至压缩机的投料口，即可将垃圾快速进行压缩处理。这种投料方式减少了人力劳动，提高了效率，使垃圾处理更加便捷。
- 高效的举升方式**后翻式垂直压缩机采用垂直举升方式，能够将压缩后的垃圾桶整体提升至垃圾车的高

度，方便垃圾收集车对垃圾桶进行收取。这种举升方式简单快捷，减少了操作复杂性，提高了工作效率。

在购买后翻式垂直压缩机设备时，选择值得信赖的品牌也非常重要。四川德胜时代液压机械有限公司作为一个具有多年行业经验的厂家，我们的产品在性能和质量上有着良好的口碑。

我们始终坚持以客户需求为导向，为客户量身定制最合适的垃圾处理解决方案。并且，我们的服务团队随时待命，提供专业的售前咨询和售后服务保障。

有了江苏 10立方后翻式垃圾压缩机设备，您将拥有一种高效、便捷的处理垃圾的方式。立即联系我们，了解更多产品详情，让我们携手打造一个更美好的环境！

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求：

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。

