

贝格斯K10 K6 K4导热矽胶布 硅胶矽胶布

产品名称	贝格斯K10 K6 K4导热矽胶布 硅胶矽胶布
公司名称	深圳市佳日丰电子材料有限公司
价格	7800.00/卷
规格参数	
公司地址	深圳市龙华大浪华英达工业园一栋三楼
联系电话	86-075529080301 18124014921

产品详情

公司官网：www.jrfcl.cn

bm-k4 k6 k10矽胶布概述（佳日丰）

k4、k6、k10矽胶布是一种以特殊薄膜为基材的高性能弹性体绝缘材料，具有优良的抗切割能力和极好的导热性能。被广泛应用于电子电器等行业。使用时，根据发热界面的大小及间隙高度选择不同厚度的导热硅胶片裁切，安放在发热界面与其组件的空隙处，起导热介质作用。

物理特性参数表：

测试项目 temp item	测试方法	单位	m-k测试值	m-k测试值	
颜色 color	visual		灰色	绿色	
厚度 thickness	astm d374	mm	0.15	0.15	0.1

比重specific gravity	astm d792	g/cm3	1.7 ± 0.1	1.7 ± 0.1
硬度hardness	astm d2240	shore a	75 ± 5	75 ± 5
抗拉强度tensile strength	astm d412	mpa	5000	5000
耐温范围continuous use temp	en344		-50 ~ +200	-50 ~ +200
耐电压 voltage	astm d149	kv	7.0	7.0
体积电阻volume resistivity	astmd257	-cm	1012	1012
阻燃性flame rating	ul-94		v-0	v-0
导热系数 conductivity	astm d5470	w/m-k	0.9	1.1

特点和好处：热抗阻0.41 in²/w(@ 50psi) 抗高压达7000v /为陶瓷绝缘体设计的替代品

典型应用：发热功率器件、车用电子发热模块、电源模块、家用电器、马达控制、功率半导体、军工。

主要特性：绝缘、散热、防火、等

基本规格：片材，模切，卷材，带胶和不带胶。

本公司支持批发，厂家直销：导热绝缘布、to-220矽胶片、导热矽胶布，散热矽胶帽套：散热矽胶管、导热矽胶片、散热矽胶垫、导热矽脂、导热石墨片、导热双面胶、硅胶处理剂，欢迎来电咨询

公司地址：深圳市宝安区龙华镇大浪华英达工业园1栋3楼

直销电话：07555-29304991

传真：0755- 61162591

何先生：18926565340

更多请登入我们的网站：www.jrfcl.com