

石家庄止水带型号外贴式止水带格尔木止水带报价

产品名称	石家庄止水带型号外贴式止水带格尔木止水带报价
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价

中埋式可注浆橡胶止水带

中埋式橡胶止水带和止水橡皮

系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,中埋式橡胶止水带规格较多,有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等.橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、中埋式橡胶止水带简介

中埋耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 .当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

a、中埋式可注浆橡胶止水带安设在防水钢筋混凝土结构厚度的二分之一处,其中间圆孔与变形缝中间对齐,其安装、固定、转角、混凝土振捣等要求参见钢边橡胶止水带。

b、中埋式可注浆橡胶止水带采用现场硫化对接接头，接头部位抗拉强度不得低于母材强度的80%，止水带的接头不得设在转角处。

c、中埋式可注浆橡胶止水带两侧圆孔兼做注浆管，每4~5m设一个注浆孔，与浆液注射管连接，注浆管与浆液注射管连接应牢固，出浆孔间距不大于30mm，出浆孔应为单向，防止混凝土进入。

外贴式橡胶止水带

外贴式止水带或背贴式止水带

外贴式中间无孔型止水带

，背贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。

外贴式橡胶止水带设在结构外皮处，两端粘接在防水加强层上，中部与防水加强层之间设200mm宽聚乙烯隔离膜，外贴式橡胶止水带中间空心圆环与变形缝中心对齐，其余要求参见钢边橡胶止水带和中埋式可注浆橡胶止水带。

我厂生产产品有：橡胶止水带/钢板止水带/pvc止水带/塑料止水带/遇水膨胀止水带/橡胶止水条/遇水膨胀止水条/制品型橡胶止水条/腻子型橡胶止水条/双组份聚硫密封胶/单组份遇水膨胀胶/聚乙烯泡沫板/闭孔泡沫板/泡沫填充板/橡胶围油栏/土工布/土工膜/土工格栅/橡胶护角/车轮挡位器/橡胶减速带/管道密封垫/管道充气封堵器/桥梁充气芯模/耐酸碱手套/软式透水管/预埋注浆管/塑料盲沟等工程材料。

品质源于科技 服务源于诚信

衡水东星橡胶有限公司

联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

销售部专线：13292865156

网站：www.jikeyuan.com

qq：1186851475

邮箱：jikeyuan@126.com

地址：河北石家庄平安南大街42号

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价

石家庄橡胶止水带型号 外贴式橡胶止水带 格尔木橡胶止水带最新报价