茂名石化PP T4401 C180 B1101 中石化茂名

产品名称	茂名石化PP T4401 C180 B1101 中石化茂名
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

用途用于生产各种塑料玩具、包装合、家用物品。硬度 85熔体流动速率 16 g/10min拉伸强度 33 MPa弯曲模量 1350 MPa热变形温度 85 PP/V30G/茂名石化 技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法测试数据 数据单位熔体流动速率 优等品 | 一等品 | 合格品,16 ± 3.0 | 16 ± 3.0 | 16 ± 3.0 g/10min洛氏硬度优等品 | 一等品 | 合格品, 85 | 85 | 80 R拉伸屈服强度 优等品 | 一等品 | 合格品, 33 | 32 | 31 MPa悬臂梁冲击强度 23 ExistSubData J/m挠曲模量 优等品 | 一等品 | 合格品, 1350 | 1300 | 1250 MPa热变形温度 优等品 | 一等品 | 合格品, 85 | 85 | 80 等规指数优等品 | 一等品 | 合格品, 94-97 | 94-97 | 94-97 %粉末灰分优等品 | 一等品 | 合格品, 0.02 | 0.02 | 0.02 %清洁度 优等品 | 一等品 | 合格品, 5 | 10 | 20 个/kg