

诺冠NORGREN比例阀SXE9861-A65-00K全新图片

产品名称	诺冠NORGREN比例阀SXE9861-A65-00K全新图片
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	2889.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

防爆隔爆电磁阀：26230系列（纳姆阀）NAMUR、24011系列（纳姆阀）NAMUR、9710系列（纳姆阀）、97100管式系列、6215系列

等主要是用在石油、化工、精炼厂电厂、垃圾焚烧厂、水及水处理行业钢铁等

IMI Maxseal Valves

3/2----- 0~414Bar 不锈钢电磁阀

5/2----- 0~20Bar, 207Bar 不锈钢电磁阀

2/2----- 0~20Bar, 207Bar 不锈钢电磁阀

(直动式,提供螺纹和法兰连接,阀体和线圈均为不锈钢材质)

ICO2S 系列

压力范围: 0~20Bar

接口尺寸：1/4 ” – 1/2 ”

防爆标准： EEx ia IICT6

ICO3S Series

压力范围: 0~12Bar

接口尺寸： 1/4 ” – 1/2 ”

防爆标准： EEx d IICT6

ICO4S Series

压力范围: 0~20Bar

0~50Bar,

0~207Bar,

0~300Bar

0~414Bar

接口尺寸： 1/4 ” – 1/2

防爆标准： EEx d IICT6

德国 宝硕 IMI Buschjost Valves

2/2 Click-on 活塞阀

2/2 Click-on 膜片阀

2/2 法兰阀

(提供螺纹和法兰连接，直动和先导，材质和脱脂处理可选)

两通阀:8240200、8240277、8240300、8240400、8240600

角座阀：8450400、8540600、8450700

脉冲阀：8296300、8296400、8296600、8296700、8296800)

淹没阀：8392900 应用于环保除尘项目、环保脱硫设备