

同步变焦红外高速球

产品名称	同步变焦红外高速球
公司名称	常州硕欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市湖塘人民西路西园路沙塘工业园2栋2楼
联系电话	0519-89983260 13776866578

产品详情

同步变焦红外高速球:

产品型号：wl-sr-sl

产品功能特点: 同步变焦红外球机使用第三代高功率红外灯,光斑同步摄像机倍率, 实现最大化匀光照明同步变焦红外灯补光方式, 850nm电功率小于8w, 角度7°到40°可手调, 可以根据摄像机倍数自动调节

恒流调光设计, 红外灯工作更加稳定, 寿命可达30000小时

红外夜视有效距离120米-150米

球机带雨刮功能, 彻底解决球机无法清洁镜头的弱势

水平360°无限位连续旋转, 手动水平控制速度0.1~220°/s, 垂直控制速度0~90°

水平预置位速度最大达280°/s, 垂直预置位速度最大达120°/s 可存储256个预置位, 数据断电记忆

osd中英文菜单, 带坐标显示功能, 具备指北功能, 更具人性化设计

球机可智能设置六条巡航轨迹、四条线扫命令、一条花样扫描功能

带归守位功能, 可归位为轨迹、线扫、预置位 断电记忆功能,上电后自动回到断电前的原始状态

可增加遮阳罩(选配)

4路报警输入, 1路报警输出(选配)

支架选配, 壁装或吊装

红外球机防护等级达ip66,支持三级防雷、防浪涌 球机参数:

红外功能：

红外照射距离	120-150米
变焦角度	7° -40°
电功率	8w
波长	850nm

球机功能：

水平范围	360° 连续旋转
水平速度	水平键控速度：0.1° -220° /s,速度可设水平预置点速度：280° /s
垂直范围	0° - 90° (自动翻转),-60° -90° (可订制)
垂直速度	垂直键控速度：0.1° -90° /s,速度可设垂直预置点速度：120° /s
长焦限速	支持
预置点个数	256个
巡航扫描	6条, 每条可添加16个预置点
线扫功能	4条, 可设置扫描方向及速度
自学习功能	1条 200秒
断电记忆	支持
归守卫功能	预置点 /轨迹 / 水平线扫

方位坐标信息显示	支持
温度显示功能	支持
指南针功能	支持, 正北方可设
报警功能	4路报警输入, 1路报警输出
菜单	中英文
电源	dc12v
功耗	30w
工作温度和湿度	-30 - 65 湿度小于90%
防护等级	ip66(室外球) tvs 4000v 防雷、防浪涌、防突波
安装方式	多种安装方式可选根据应用环境进行选择
重量	6kg