

成都航空障碍灯BC-15HW

产品名称	成都航空障碍灯BC-15HW
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

产品详情

bc-15hw高光强a型航空障碍灯白色航标灯高空警示灯

bc-15hw高光强a型航空障碍灯广泛应用于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

1抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。

2铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。

3采用菲尼尔透镜的光学设计，可视距离更远。

4进口氙气灯光源，寿命长（达一亿次以上），功耗低，亮度高。

5基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。

6采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。

7内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。

8整体式结构，防护等级达ip65。

9可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。

10可选择gps 同步功能。

类别	参数

产品型号	bc-15hw
电源输入	ac220v (其他可定制)
功耗消耗	80w
闪光频率	40—60次/分钟
发光强度	2000-200000cd (± 25%)
光源类型	氙气灯管
光源寿命	> 1亿次
发光颜色	白色
同步方式	等电源电压信号方式 (自动选择)
外形尺寸	210mm × 430mm
安装尺寸	180mm平均分布4*m10
防雷等级	5ka
防护等级	ip65
光控灵敏度	100lux
环境温度	-55 ~ 55
参考重量	4kg
抗风能力	50米/秒

