

## 小型汽油氩弧焊机，氩弧小型焊机价格

产品名称	小型汽油氩弧焊机，氩弧小型焊机价格
公司名称	上海昊利电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路156弄
联系电话	86-13651712972 13585689158

## 产品详情

小型汽油氩弧焊机，氩弧小型焊机价格

汽油氩弧焊机

产品型号 yt250aw

空载电压 65v

工作电压 22-30v

电流调节范围 80-250

负载持续率 100 %

辅助电源电压 230v

辅助电源功率 2kw

机油警告系统 有

备注 带氩弧焊两用机

发动机型号 188f

冷却方式 风冷

气门形式 ohv

排气量 420l

点火系统 无触点晶体管点火

油箱容量 20l

启动方式 手启动

商品简介：

- 1、tig逆变交直流焊接和mma焊接
- 2、便携、分体式、模块化的冷却水箱，自带主电源线
- 3、一元化操作系统，8个焊接程序(job)，强大的专家级焊接功能
- 4、可应用于：食品化工、化学工业、管道、压力容器、钣金、装配、建筑、交通工具制造，航空航天
- 5、坚固的金属外壳和实用的提手
- 6、tig直流或交流焊接可以高频引弧和接触引弧
- 7、8个焊接程序也可直接用焊枪控制
- 8、两步、四步方式，单击切换基值电流模式，tig脉冲焊，交流特殊方式
- 9、可调的焊接参数：引弧电流、焊接电流、基值电流、收弧电流、预送气和滞后气时间、上升和下降时间、峰值和基值时间、钨极结球、交流频率、交流平衡、三种交流波形(方波、梯形波、正弦波)
- 10、mma焊接方式下可调参数：预熔电流和时间、电弧推力、防粘功能
- 11、焊接电压、焊接电流和其他参数的数字化显示
- 12、可配接各种功能接口：线控器、冷却水箱控制、up/down焊枪

发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

上海伊誉实业有限责任公司

联系人：张小姐

电话：18616641527

座机：021-60296270

在线qq：2697531695

地址：上海嘉定安亭昌吉路156弄49号

小型汽油氩弧焊机，氩弧小型焊机价格