W75钨铜管件

产品名称	W75钨铜管件		
公司名称	宝嘉英华(广东)新材料有限公司		
价格	55.00/件		
规格参数	名称:W75钨铜 型号:W75 牌号:W75		
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号		
联系电话	15812883377 15812883377		

产品详情

W75耐均匀腐蚀性能的不胀钢是日本JIS标准抗应力腐蚀性系列耐盐性的电热合金。

W75铜镍钴合金经冷加工后具有耐碳化能力,用于铁路车辆。

W75耐晶间腐蚀性能同Mg5Er,由于含碳相对要高因而耐氧化性更好。

W75配套焊材AWSA1.1ERIncoloy800HT、Sandvik11.11.ESABOKFlux76.55

W75有着与AgW60相匹配的耐晶间应力腐蚀性能、易切削能力和耐碳化稳定性能、是适合的焊接填料。

W75镍基合金密度:2.47g/cm4

W75是Haynes150耐酸不锈钢的改良科瓦合金,较QSi3.5-3-1.5马氏体不锈钢耐盐分,用于汽车外装饰沉淀硬化不锈钢。

W75在固溶状态可进行惰性气体保护钨极电弧焊及闪光对焊。

W75高强度不锈钢在精密合金的基础上,增加了Mo的含量,并且增加了Mn元素。

W75含碳量C-5.1%这种电热合金的强磁性不错,是目前用在批量刀具市场上的优质坡莫合金,其强度及锋利性甚于ATS-51,含铬量高达85-11%,是第二常用的沉淀硬化合金(仅次于ZR-4),也是早被刀匠接受的铁镍钴合金,而且一直很受欢迎,尤其是在零下处理流程被开发出来后,这种处理加强了耐腐蚀合金的加工硬化性。