

云南一机CXL50斜导轨机床

产品名称	云南一机CXL50斜导轨机床
公司名称	云一机床（无锡）有限公司
价格	130000.00/件
规格参数	
公司地址	西站商贸城4-1001
联系电话	17501495969

产品详情

项目ITEMS

主要参数

PARAMETERS

单位UNIT

CXL-52

选配

加工范围 Capacity

床身/滑板上很大回转直径

Max.swing over bed/slide

mm

500/280

推荐车削直径/长度

Recommended turning dia./length

mm

280/450

很大车削直径

Max.turning dia

mm

500

主轴

Spindle

主轴很高转速

Main-spindle Speed

r/min

2000/400(双列滚柱/前四后二)

主轴头形式

ISO Form of Spindle nose

type

A2-6

主轴通孔直径

Spindle thru-hole

mm

66

卡盘直径

Chuck dia

mm

筒夹/8"

主电机功率

Spindle motor power

kw

7.5/11

床身结构 Bed

Structure

床身结构

Bed structure

type

30 ° 整体斜床

X轴行程

Max.cross travel(Xaxis)

mm

270

Z轴行程

Max.cross travel(Zaxis)

mm

500

X/Z轴快速移动

Rapid speed(X&ZAxes)

m/min

24/24

刀架

Turret

形式

Hydraulic Turrent

type

伺服液压刀塔8工位

动力伺服液压刀塔+Y

刀具尺寸(车削/镗削)

Toolsize(turning/boring)

mm

25x25 32

其他

Others

重复定位精度

Repositioning accuracy

mm

X ± 0.003

mm

Z ± 0.003

粗糙度

Surface roughness

um

Ra 0.8

体积(长 × 宽 × 高)

Dimensions (L × W × H)

m

2200x1750x1800

电源

Powersupply

Kva

20

总重量

Total Weight

kg

3800

4100

数字控制系统

Controller

type

标配：新代6TA

标配：新代21TB