

艺术舞蹈学院PVC地板、艺术舞蹈学院专用地板

产品名称	艺术舞蹈学院PVC地板、艺术舞蹈学院专用地板
公司名称	上海万奥塑胶地板有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市闵行区闵北工业区纪鹤路1号
联系电话	86-02161519816 13816688208

产品详情

wumei舞美牌 专业为舞蹈艺术场所，舞蹈室内地面提供设计服务的舞蹈地胶，是上海wanao万奥公司旗下研究而成。万奥公司主要研制、生产、销售、施工、服务为一体的生产厂家。

上海wanao万奥公司座落于上海市闵北工业区,主要研制、生产、销售、施工、服务。“wanao万奥”牌pvc塑胶运动地板，wumei舞美产品主要适用于：“舞蹈室、舞蹈地胶、舞台、舞蹈房、舞蹈教室、艺术培训中心、芭蕾舞学校、少儿舞蹈培训中心、少儿舞蹈学校、舞蹈学院、舞蹈学校、学院教室、少儿舞蹈培训学院、瑜伽房、舞蹈练功房、舞蹈练功厅、舞蹈排练室、舞蹈排练房、舞蹈排练厅、形体芭蕾舞、芭蕾舞、文化宫、少年宫等舞蹈、舞台及各种巡回演出专用地胶”等任何平整的地面(如：水泥地、大理石地、瓷砖地、水磨石地等)。

作为专业提供舞蹈室内pvc塑胶地板厂家，wumei舞美以其耐磨、防潮、防静电、舒适性佳、易安装、易清洁、绿色环保及性价比高的特点迅速占领了国内舞蹈地胶市场，公司以“顾客至上,诚信为本的原则,在保证和维护顾客利益情况下,热情.认真.细致地做好售前、售中、售后服务,让顾客在放心使用产品的同时,也信赖我们公司全体员工的真诚服务!

产品经国家环保产品质量监督检验中心检验,各项技术指标全部合格,达到国际标准。公司视质量为企业之生命，信誉为企业立足之本，真诚欢迎各界朋友与我们合作

联系电话：021-61519816 传真：021-61519817

移动电话：13816688208（卢金辉）经理

网址：<http://www.china-wanao.com>

地址：上海市闵行区闵北工业区纪鹤路1号

舞蹈地胶产品，可以从3mm-8mm,最大宽幅可达到1m至1.5m宽，解决了接缝多、不好看的问题。w

wumei舞美舞蹈地胶是舞者的最佳选择，受到了广大使用者的好评。“wanao万奥”公司同时生产销售体育场地专用pvc塑胶运动地板。

wumei舞美舞蹈/舞台pvc聚氯乙烯软质材质：（厚度划分：3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm），3mm-4mm适合木地板地面上铺设，5mm适合瓷砖地面上铺设，6mm-8mm适合水泥地面上铺设。

wumei舞美牌舞蹈地胶是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩、不滑，柔韧度好的特征。而一般的pvc，大多数是用在工业绝缘上的，材质较硬、粗糙。另一种是运动（地胶）地板，适合与体育比赛等。pvc地板和舞蹈地胶有着本质的区别。

wumei舞美舞蹈/舞台地胶安装方式分为两种：

移动式安装：

地胶与地面之间用本厂家配套的专用连接带粘接成一体，地胶与地胶表面不粘接，可随意将舞蹈地胶卷起或移开，方便移动。

固定式安装：

半固定式：专用双面胶带，地胶与地胶之间用厂家配套的专用双面胶带带粘接成一体，同时地胶与地面也连接在一起粘接，可以有效防止因剧烈运动而发生移动，开缝，也方便日后因有需要而做整个场地移动。

固定局部粘接：在地面上以舞蹈地胶的边缘为基准向内刷20cm的胶粘接。

满胶粘接：在即将铺设的地面上全部刷胶粘接。

wumei舞美牌舞蹈/舞台地胶的颜色是多色的，根据客户的色样制造，对于舞蹈排练厅地面铺装来说要求是非常高的、而且很严格，所以wumei舞美品牌给您带来满意的需要！所有特点都符合舞蹈专用铺装要求，为国际舞蹈场地指定使用。

目前舞蹈团体主要选用的颜色有：墨绿、青灰、深灰、天蓝、大红、桔黄、灰色、白色、黑色、嫩绿、藏蓝。

wumei舞美牌舞蹈专用地胶的规格是根据他的厚度划分的，主要分为：3mm、4mm、5mm，另外6mm至10mm可根据面积定制制造“wumei舞美牌舞台专用地胶、舞蹈地胶、舞台地胶、舞蹈专用地胶的规格是根据地面和经费进行选择的。

wumei舞美牌舞蹈/舞台地胶与实木地板性能对比：

实木地板容易开裂、变形、虫蛀、霉变，产生共振，耐冲击性能差，耐磨性差，回弹率90%；而wumei舞美牌舞蹈/舞台地胶具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性，易于清洁、养护，不变形、不开裂、不起拱、不会虫蛀、霉变、尺寸稳定，回弹率高达98%、安全可靠、可以有效保护舞蹈演员不会受到伤害。

wumei舞美牌舞蹈/舞台地胶色彩搭配：

wumei舞美牌舞蹈专用地胶与实木地板区别，实木地板色彩单一，而“wumei舞美舞美牌”舞蹈专用地胶色彩多样，适合容易搭配，不受地板和场地的限制。

wumei舞美牌舞蹈/舞台地胶舒适性：

舞蹈地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护舞者在运动的过程中眼睛不易产生疲劳感。厚度分为3mm、4mm、5mm，不同的厚度拥有不同的缓冲回弹值，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了舞者的腿部冲击力，使脚感更舒适，更好的避免运动损伤，提高舞者水平的发挥。

wumei舞美牌舞蹈/舞台专用地胶耐久性和耐磨性采用100%纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料tpu技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

wumei舞美牌舞蹈/舞台专用地胶与实木地板施工速度比较：一般的舞蹈场地实木地板施工需要15-20天，而wumei舞美牌舞台专用地胶、舞蹈地胶、舞台地胶、舞蹈专用地胶的施工需要3-5天就可以完成。

wumei舞美牌舞蹈/舞台专用地胶抗菌性能：表面经过特殊的抗菌处理，一些性能优异的pvc地胶表面还特殊增加了抗菌剂，对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。

wumei舞美牌舞蹈/舞台专用地胶环保性能比较：实木地板由于采用油漆，所以地板不环保有甲醛释放，而wumei舞美牌舞台专用地胶、舞蹈地胶、舞台地胶、舞蹈专用地胶100%不含甲醛和有害气体释放，环保无污染、性能卓越，防潮、防滑、耐磨、抗压、耐污绿色环保，无甲醇、无毒，可很好的保护舞蹈者运动中不会摔倒而造成意外伤害。

wumei舞美牌舞蹈/舞台专用地胶保养容易的改善外观：铺设完毕后/使用前清洁保养及时应及时清除地面的各种污物，绝对禁止将地胶浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地胶的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干，对于行人流量较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数，绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰wumei舞美牌舞蹈专用地胶强烈推荐在行人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤，使地胶失去非凡外观及自然光泽度。

在地胶免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀时，可将表面的机械磨损降至最低限度，地胶本身的耐用性得以充分发挥，由于wumei舞美牌舞台专用地胶、舞蹈地胶、舞台地胶、舞蹈专用地胶紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使胶更易与护理，延长使用wumei舞美牌舞台专用地胶、舞蹈地胶、舞台地胶、舞蹈专用地胶寿命。

wumei舞美舞蹈专用地胶专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。而一般的pvc，大多数是用在工业绝缘上的，材质较硬，粗糙。另一种是运动地胶，适合与体育比赛等。和舞蹈专用地胶有着质的区别。

wumei舞美舞蹈地胶的颜色是多色的，可根据客户提供的色卡制作。目前舞蹈团体主要选用的颜色有：墨绿、湖兰、天蓝、浅灰等。wumei舞美舞蹈地胶的规格是根据他的厚度划分的，主要分为：3mm、4mm、5mm，舞蹈地胶的规格是根据地面和经费进行选择的，3mm、4mm的舞蹈地胶适用于木质地面，4mm、5mm的舞蹈地胶适用于水泥地面、地板砖等。

wumei舞美舞蹈专用地胶的特性有：

1.稳定性wumei舞美舞蹈地胶是一种软质的pvc地胶板，有一定的自重性，保证了本产品运动过程中的稳定及牢固,并起到了自动补强作用。

2.牢固性 wumei舞美舞蹈地板胶是是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。

3.舒适性wumei舞美舞蹈地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护舞者在运动的过程中眼睛不易产生疲劳感。厚度分为3mm、4mm、5mm，不同的厚度拥有不同的缓冲回弹值，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了舞者的腿部冲击力，使脚感更舒适，更好的避免运动损伤，提高舞者水平的发挥。

4.耐久性和耐磨性wumei舞美舞蹈地板胶采用100%纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料tpu技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命

5.安装方法多样wumei舞美舞蹈地板胶安装方法共有两种:

活动式。

全固定式。

我们根据客户舞蹈场地的使用要求进行安装。

6.保养容易 wumei舞美舞蹈专业地板胶表层对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。

7.吸音性能好 wumei舞美舞蹈专业地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好。舞蹈室专用地板胶色泽鲜亮，表面光滑细腻，柔韧性好。弹性适中，润涩适中，有利于缓冲运动中的冲击力，并且易于清洁维护、不变性、不开裂。舞蹈地胶性能卓越，防潮、防滑、耐磨、抗压、耐污绿色环保，无甲醇、无毒，可很好的保护舞蹈者运动中不会摔倒而造成意外伤害。舞蹈地板胶能使舞者尽情挥洒舞蹈艺术的精彩！

wumei舞美舞蹈专用地胶的特性安装方式分活动式安装和固定式安装:

活动式安装：地胶与地胶之间用舞美地胶厂家配套的专用连接带粘接成一体（或不连接），地胶与地面不粘接，以方便将来移动。可以铺在平整的水泥地面，大理石瓷砖，水磨石，环氧地坪，木地板等地面，表面接口处可用专用pvc焊条焊接，做到无缝平滑。

固定式安装：

1、局部粘接：在地面上以地胶边缘线为基准向内以厂家配套的专用连接带与地面粘接成一体

2、满胶粘接：在地胶下的地面上两地胶合缝处全部以厂家配套的专用连接带与地面粘接成一体。

具体铺装方法：1、铺装地面必须平整、干净。

3、将地胶顺序排好,对齐合并,注意铺装过程中要照顾场地整体效果。

4、沿合缝处翻开相邻的两片地胶，将厂家配套的专用连接带放在合缝处下侧，先把其中一块地胶粘住一半连接带，然后将另一块地胶粘在剩余的连接带上，将缝隙靠紧即可。

使用注意事项：

1、严禁穿皮鞋、高跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。

- 2、严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。
- 3、严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、高温以免地板变形。

舞蹈房适合铺装pvc地胶

舞蹈房由于其特殊性所以对地面材料的要求特别苛刻，很多地面材料根本无法满足这些要求，而运动地板的很多优良特性恰恰非常适合幼儿园的要求，因此说pvc地胶是最适合舞蹈房铺设的地面材料！

舞蹈房专用地板是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。而一般的pvc，大多数是用在工业绝缘上的，材质较硬，粗糙。另一种是运动地胶，适合与体育比赛等。和舞蹈专用地胶有着质的区别。舞蹈地胶的颜色是多色的，可根据客户提供的色卡制作。目前舞蹈团体主要选用的颜色有：墨绿、湖兰、天蓝、浅灰等。舞蹈地胶的规格是根据他的厚度划分的，主要分为：3mm、4mm、5mm，舞蹈地胶的规格是根据地面和经费进行选择，3mm、4mm的舞蹈地胶适用于木质地面，4mm，5mm的舞蹈地胶适用于水泥地面、地板砖等。

舞蹈地胶wumei舞美舞蹈地胶是一种软质的聚氯乙烯地胶板，它是根据艺术舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，弹性适中，润涩适中，有利于缓冲运动中的冲击力，并且易于清洁维护、不变型、不开裂、柔韧度好的特征。与另一种pvc运动场地胶有着本质的区别，pvc运动场地胶材质较硬，粗糙，只适合体育比赛场馆使用。wumei舞美舞蹈专用地胶的优势：1、稳定性wumei舞美舞美，专业舞蹈地胶是一种软质的pvc地胶板，有一定的自重性，保证了本产品运动过程中的稳定及牢固，并起到了自动补强作用。

2、牢固性wumei舞美舞美舞蹈地胶，聚氯乙烯合理的重量，能在场地铺开结合人工用滚地筒，将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性和牢固性。

3、舒适性wumei舞美舞美舞蹈地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达3mm/4mm/5mm，根据地面的不同，选择合适的厚度，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了舞蹈演员的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤，提高舞蹈演员水平的发挥。

4、耐久性和耐磨性wumei舞美舞美舞蹈地胶采用100%纯pvc优质材料，面层经特殊高环保高科技材料tpu技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

5、保养容易wumei舞美舞美舞蹈地胶表层（特别是面层添加特殊高科技tpu处理的表层）对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。重点脏污可用中性清洗剂清洗。pvc底纹经过涩感、防水、防霉、抗菌处理，使产品本身具有自我保护的屏障，从而增强了产品的自我排污的功能。优秀的降低噪音效果(降低25db/28db)。