交通设施厂家维特瑞750*550倒计时信号灯

产品名称	交通设施厂家维特瑞750*550倒计时信号灯
公司名称	保定维特瑞交通设施工程有限责任公司
价格	500.00/2000
规格参数	
公司地址	保定市高新区翠园街723号科技产业园B-203
联系电话	0312-5916388

产品详情

保定维特瑞交通 www.vtrjt.com为河北交通设施厂家，专业提供优质低价的信号灯、标志牌、太阳能标志牌、太阳能道路交通信号灯、太阳能无线交通信号控制器等，专业承揽各类标线业务。官方微博地址http://e.weibo.com/vtrjt

交通设施厂家维特瑞750*550倒计时信号灯

一 工作原理

“ 实时性倒计时数显屏 ”是把现代通讯技术应用到路口交通信号控制机和倒计时数显屏上，实现了显示数

据的实时通讯。

智能交通信号控制机经过数据分析、处理后，把下一个信号阶段将要显示的时间通过通讯接口和通讯线路

，实时地传送给路口各个“ 实时性倒计时数显屏 ”。可以多屏分别接收路口智能交通信号控制机发来的实

时通讯信息。

“ 实时性倒计时数显屏 ”接收到数据后，获知目前的交通信号变换时刻还剩余的时间，并把它传送给驱动

显示模块，实时显示出来，告知广大用路者。

“ 实时性倒计时数显屏 ”，适用于多时段变化和频繁的周期改变方式，不会出现“ 黑屏 ”的现象。

二 性能指标

防尘防水等级：ip54

光源类型：led（φ5mm）

led发光角度：30 º

led发光强度：红4500-5500mcd 黄4000-5000mcd 绿9000-10500mcd

led色度值：红620-625nm 黄589-591nm 绿503-505nm

led寿命：50000小时以上

额定电压：太阳能信号灯：dc12/dc24 市电信号灯：ac220 50hz

电压范围：±20%

频率范围（适用于市电信号灯）：±2hz

工作环境温度：-40 º c ～80 º c

工作环境湿度：≤95%