

防腐涂料 食品级防腐涂料 优圣新材料

产品名称	防腐涂料 食品级防腐涂料 优圣新材料
公司名称	优圣新材料科技（广州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇市莲路32号
联系电话	18027493616 18027493616

产品详情

防腐涂料按照功能特性来区分有哪些类别？

改革开放初期，食品级防腐涂料，我国的防腐涂料行业才开始起步，随着近二三十年的发展，中国的防腐涂料取得了辉煌的业绩，涂料的产量和性能均有大幅度的提高，使用范围和使用年限都有不同程度的增长。防腐涂料的应用在各行各业的应用中日渐重要和广泛。

防腐涂料按照功能特性来区分有哪些类别？下面由广州优圣新材料为您解答：

防腐涂料依照溶剂一般能够分成：

- 1、常规防腐涂料
- 2、重防腐涂料
- 3、隔热保温防腐涂料
- 4、防水防腐涂料
- 5、疏水疏油防腐涂料

6、吸声或隔音防腐涂料

7、绝缘防腐涂料

8、耐高温防腐涂料

9、高硬耐磨防腐涂料

广州优圣新材料，致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供涂料研发、生产、销售、技术服务于一体的可行性解决方案。产品通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，欢迎咨询，量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样。

耐高温食品级防腐涂料有什么牌子推荐？

耐高温食品级防腐涂料有什么牌子推荐？下面由广州优圣新材料为您解答：

耐高温食品级防腐涂料一般要求可耐受温度需要达到200摄氏度到600摄氏度，广州优圣新材料的“YS-88”系列涂料产品，如“YS-8802高温耐磨防腐纳米陶瓷涂料”、“YS-8803高温不沾耐磨防腐纳米涂料”、“YS-8808高温密封抗氧化纳米涂料”等，化工防腐涂料，都具有耐高温属性，工业防腐涂料，全部可在600摄氏度的高温环境下长期使用，部分产品可耐受温度达到1300摄氏度。不仅如此，不同型号纳米涂料还具有不同的功能特性，如：高硬耐磨、不沾、隔热、绝缘、耐酸碱腐蚀，耐盐雾等，而且涂覆在与食品接触的容器中不影响本身色泽，具有较强的渗透性，通过渗透、包覆、填充、密封、表面成膜，可稳定高交交实现立体化密封防腐性能，适合在200摄氏度到600摄氏度的高温环境下长期使用。

应用于厨具和储水设施中，不仅可以防积水腐蚀，防腐涂料，还能实现易清洁作用，涂料对于金属管道或混凝土水池，甚至木质碗筷皆有良好结合强度，不用担心涂层脱落问题。涂料硬度可达6-7H耐磨耐用，防刮花，若有似无，薄薄一层防腐涂层，就能实现多种保护，保护餐具，又能保护家人健康。

广州优圣新材料致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供涂料研发、销售、技术服务于一体的可行性解决方案。产品通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，欢迎咨询，量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样。

重防腐涂料的定义：重防腐涂料，相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

重防腐涂料与常规防腐涂料的区别：

重防腐涂料与常规防腐涂料的主要区别是在于其技术含量高，技术难度大，涉及的技术进步与产品研发，它已不再过分依赖涂料的知识和经验，它取决于电子、物理、生态、机械、仪器和管理等多学科的知识 and 交汇，他的技术来源于高分子纳米无机材料的合成，加上分散剂和流变助剂的应用，新型抗腐蚀抗

渗颜料与填料的开发、先进和特种试验设备等配套措施等使用。

广州优圣新材料致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供可行性解决方案，是从事涂料研发、生产、销售、技术服务于一体的技术服务商。现有产品涵盖了无机特种防腐涂料、耐高温涂料、重防腐涂料、绝缘涂料、超疏水涂料、超耐磨涂料、隔热导热涂料、不沾涂料等多个系列产品。通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，欢迎咨询，量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样。

防腐涂料-食品级防腐涂料-优圣新材料(诚信商家)由优圣新材料科技(广州)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。优圣新材料科技(广州)有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!