

# 小型喷雾器 小型四冲程喷雾器 喷雾器

产品名称	小型喷雾器 小型四冲程喷雾器 喷雾器
公司名称	德兴市步步高农机有限责任公司
价格	980.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市长城工业区
联系电话	86-07937585299 13970380512

## 产品详情

使用混合油:汽油+机油

质保问题:

汽油机整机:3个月

汽油机主要零部件:6个月

背负式喷雾喷粉机:一年

不保情况说明:

1.因使用维护,保养不当;

2.违规自动改装,拆卸,调整;

3.用户使用纯汽油作燃料或燃油

配比不正确而引起拉缸,曲轴烧损.

适用于防疫、仓储、畜牧场、环卫、酒店卫生清洁、小麦、玉米、棉花、水稻、果树、温室大棚、葡萄、烟草、茶树、花卉、园艺等各种作物。

## 一、汽油发动机

### 1、起动前的准备：

检查各部连接，紧固情况是否可靠，必要时予以紧固、调整。

检查汽油箱的油量是否充足够用，不足时加足。

检查电器设备各接头连接是否牢固，必要时予以紧固。

摇转曲轴，观察各传动机件是否配合正常，转动灵活，必要时予以调整、润滑。

### 2、起动：

发动机应在没有负荷的情况下起动。

适当关小化油器的阻风门，打开油路开关，按下浮子室上加浓按钮，至浮子室盖溢油。

把起动绳的一端缠在曲轴的起动盘上，另一端握在手内，用力拉动，带动曲轴旋转。注意，用绳拉动时，不得

将拉绳缠绕在手上，以免曲轴反转造成事故。

汽油机发动后，随即调节阻门风低速运转2-3分钟予以预热。注意，低速运转时间也不宜过长，一般不要超过5

分钟。在预热过程中，应观察机器运转是否正常。发现问题，停机查明原因，排除故障后，再行起动。

### 3、运转：

汽油机低速运转2-3分钟后，可逐渐提高转速。继续进行预热。当达到工作温度时，再加负荷运转。

注意机器有无“放炮”、敲击或其他不正常的响声；注意电器、电线有无异常的烧焦气味；燃油、润滑各系统

有无渗漏情况。发现异常，应停车检查，故障排除后，再投入运转。

不得在长期超负荷或冒浓烟的情况下运转。

## 二、喷雾作业方法：

首先组装有关部件、使整机处于喷雾作业状态。

加药液前，用清水试喷一次，检查各处有无渗漏；加液不要过急过满，以免从过滤网出气口处溢进风机壳内；

所加药液必须干净，以免喷嘴堵塞。加药液后药箱盖一定要盖紧，加药液可以不停车，但发动机要处于低速运转

状态。

机器背上背后，调整手油门开关使发动机稳定在额定转速（有经验者可以听发动机工作声音，发出呜呜的声音

时，一般此时转速就基本达到额定转速了）。然后开启手把药液开关，使转芯手把朝着喷头方向，以预定的速度和路线进行作业。

喷药液时应注意几个问题：

开关开启后，随即用手摆动喷管，严禁停留在一处喷洒，以防引起药害。

喷洒过程中，左右摆动喷管，以增加喷幅，前进速度与摆动速度应适当配合，以防漏喷影响作业质量。

控制单位面积喷量。除用行进速度调节外，移动药液开关转芯角度，改变通道截面积也可以调节喷量大小。

喷洒灌水丛时（如茶叶树），可将弯管口朝下，以防药液向上飞扬。由于喷雾雾粒极细，不易观察喷洒情况

，一般情况下，只要叶片被喷管风速吹动，证明雾点就达到了。

产地：永康市

承接单位团购和外贸订单，欢迎批另，价格优惠！

联系掌柜：15925948882

批发热线：15925948882