

# 买单出口货物在境外遇到出口退运的难题怎么办呢

产品名称	买单出口货物在境外遇到出口退运的难题怎么办呢
公司名称	深圳市浩天报关服务有限公司-关务业务部
价格	.00/件
规格参数	保税区出口退运:出口退运，出口退运维修 出口货物退运，进境维修:货物退运,出口退运流程 货物出口退运，交保退运:出口退运报关，返厂维修
公司地址	深圳市坪山新区兰金十一路成城发工业园A栋604号
联系电话	13714414154 13798333917

## 产品详情

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，下一步将推动“中国—东盟自贸区3.0版”谈判，开展更多自贸协定联合可行性研究，畅通国际物流，推进标准互认，持续提升与共建国家的贸易便利化水平。已出口的LED等遭退运，如何退运返修？

一旦出现出口退运通常厂家会采取的方法-其中导致退运的主要原因：

A、出境货物运抵目的地国后因货物本身原因而遭外商拒收，如：

1、物包装原因所致的退运；2、货物本身系统需要升级所致的退运；3、产品出厂后部件出现故障，需重新更换新部件。

B、因相关文件与实物不符，海关等机构拒绝清关，如：因出口商的大意，木制框架无IPPC认证标识，以致在目的地国无法清关。

C、货物在完成出口销售后，在质保期内产生的保修式退运等；

再次我们来看看具体的解决方案：

1) 退运回工厂

正常退运的方式：维修物品退运（监管方式1300）；直接退运（监管方式4500）；退运货物（监管方式4561）；

A、维修物品退运，适用于出口货物在质保期内保修式维修退运，既货物出口销售后出现的保修期内产生的退运；

所需资料：原出口的报关单，准确的箱单、发票、申报要素，与外商签署的退运协议，中检证书等（部分货物不需要）；（退运时需缴纳保证金，维修周期6个月，货物维修完后重新出口，保证金退回，退回周期三到六个工作日）

B、直接退运与退运货物差不多，适用于全新货物出口后因质量问题或其他问题，退运后不再出口的货物。

所需资料：出口一年内的出口报关单，准确的箱单发票申报要素，未退税证明或已退还税金证明等；

## 2) 保税区办理出口退运

主要也是有两种方式，两种不同的情况：

A、监管方式5034，区内物流货物，要求货物全新，适用于更换包装，更新标签（品牌型号不得更换），货物转口等；

所需资料：准确的箱单、发票、申报要素等；

B、监管方式1371，保税区维修，适用于海关总署颁布的关于保税维修的16号公告及45号公告中显示的海关编码及品名（如8517编码，特指电话机或手机类）；并要求保税区内企业必须有海关及工信部下发的维修账册；

所需资料，品牌注册证书（代工生产需要有授权书）、准确的箱单、发票、申报要素，维修合同等

退运货物需满足条件：（1）货物必需是八成新以上，每个产品不一定有独立完整的包装（若货物为长期稳定返修，则需通过资质审核后，目前存在该资质的3PL并不多，请注意）。（2）退运是因产品质量本身问题，不能是以翻新为目的。（3）外包装上面必需标明原产国，即非中性包装。（4）维修完的零部件不能再带进国内，需作垃圾处理或出香港。在深圳出口加工区操作流程：1、工厂只需将货由国外

运到香港，需提供基本的报关资料，货物再从香港转关到深圳坪山保税区。2、货到仓库后厂方安排技术人员和配件以及检测仪器到坪山保税区仓库维修，改换包装。3、维修所需配件可正常报关进入坪山保税区，返修完后经香港或者其他码头出运国外。方案优点：（1）无须办理复杂的退运手续，无需向海关申请退运货物，无需交纳保证金，无须报进口关。（2）复杂问题简单化，节约时间、成本。特别从香港码头提货到福田保税区（进区仅需打edi单）只需3小时。维修成本是香港三分之一。（3）. 政策解析：境内关外，国外的货物自由进出保税区

方案优点：

- 1、手续简便。无须办理复杂的退运手续，无需向海关申请退运货物，无需交纳保证金。
- 2、交通便利。一号通道连接香港与深圳出口加工区保税区，在时间和成本上大大节约，特别从香港码头提货到深圳出口加工区保税区只需3个小时左右。维修成本是香港三分之一。
- 3、无负面影响。因检测维修服务是海关及政府为了切实解决企业物流问题而特殊批准的，而且加工地点是保税区域和一般区域是隔离开的，故此在税务、工商、外汇等环节都省略了，不存在负面影响。

将货物退运到保税区进行退运返修维修的优势：无须办理复杂的退运手续，无需向海关申请退运货物，无需交纳保证金，无须申报进出口关。

#### 退运返修常见案例

- 1、平板电脑、手机——显示屏原因或相关质量问题国外退运，需要退运返修再出口国外；
- 2、LED显示屏，LED灯——因到国外有些不能正常发光，需要退运回来检测维修出口；
- 3、平衡车——因产品到国外使用一段时间，有出现单边轮无法运作，需要退运回来维修出口；
- 4、远程程控交换机——系统检测，软件升级
- 5、陶瓷马桶——因马桶底部零件契合度不足，需要测试漏水装置
- 6、电源适配器——因海外终端市场需求，需要对电源适配器的包装进行变更