

IW5110 固态泛光防爆头灯IW5110

产品名称	IW5110 固态泛光防爆头灯IW5110
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯适用范围

铁路、电业、油田、冶金、部队、公安、石化企业等各种易燃易爆场所的 c类t1-t6组1区、2区及其他工作现场提供移动照明和信号指示。

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯性能特点

高效可靠: 采用锂离子电池无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电；进口大功率led,耗能少、光效高、寿命长达10万小时免除了频繁换灯泡的现象。

安全防爆: 本产品已通过国家权威机构防爆认证，增安、隔爆混合型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产；采用冷光源，发热量低，具有优良的防爆效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。

方便灵活: 人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量，3w强光通量110流明,连续工作时间可达8小时，1w光通量60流明可连续工作大于15小时，造型轻盈美观，携带有手持、肩挎、帽配三种方式，轻触式开关，操作简单方便。

一灯两用: 本产品除具有强光照明功能外，还增加了频闪信号功能。

专业智能: 充电器采用专用充电芯片控制充电，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯使用方法

- 1、使用前，将专用充电器的插头插入头灯背部的充电孔内进行充电。充电时指示灯为红色，充满电后指示灯变为绿色；
- 2、使用时，轻按灯头开关第一次启动强光照明、按第二次开启弱光、按第三次则关闭。若按住约2秒则进入频闪光功能。
- 3、若需检测电池电量时：持续按住开关约10秒，弱光闪5次表示满电量，弱光闪3次表示半满电量，弱光闪2次以下表示该灯需要充电后方能正常使用。
- 4、该灯有多种佩戴方式，可手持、腰挂、吊挂和头戴。头戴时将头灯的挂钩卡入安全帽或选配的头戴套的卡座上即可；

防爆标志：exed ct6 防护等级：ip67

警告：

- 1、充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。
- 2、每次使用后应及时进行充电，以备下次随时使用。

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯注意事项

- 1、充电时必须关闭开关，外壳略有温升属正常现象。
- 2、不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。
- 3、头灯严禁撞击、抛甩；若不慎将头灯掉进水或水性溶液里时，需及时取出并擦拭干净。
- 4、维修头灯必须由专业人员在安全场所进行。

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯技术参数

额定电压：3.7v

额定容量：4.5ah

灯泡电流：600/300ma 光通量：110/60lm

平均使用寿命 100000h

连续放电时间：8~15h（照明） 50h（频闪光）

充电时间 8h（电池耗尽后）

电池使用寿命 1000次循环

外形尺寸：86×75×57mm（长×宽×高）

重量 0.18kg

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

=====温岭海洋王iw5110固态泛光防爆头灯=====

本文链接为：<http://www.tc.hywzm.com.cn>