

HH49型微阻缓闭蝶式止回阀

产品名称	HH49型微阻缓闭蝶式止回阀
公司名称	上海耐派阀门制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	崇明县堡镇财贸村1309号4幢136室（上海堡镇工业区）
联系电话	021-55666567 13501881998

产品详情

<http://www.shnppfm.com/>产品概述

hh49型微阻缓闭蝶式止回阀适用于公称压力1.0mpa，介质温度 80%的清水、污水、海水等介质管道上，以及给、排水加压泵组上。通过本阀独特的微阻缓闭装置，能有效地防止水锤的发生，保证管路系统安全运行。

hh49型微阻缓闭蝶式止回阀特点

- 1、由于本止回阀设有微阻缓闭装置，能有效地防止水击现象的发生，保证管道正常运行。
- 2、本止回阀设计结构独特新颖，体积小、重量轻。
- 3、密封面为橡胶对金属的软密封，密封性能可靠。耐磨损，使用寿命长。

hh49型微阻缓闭蝶式止回阀主要零件材料

阀体	球墨铸铁 灰铸铁
蝶板	铸钢 不锈钢
阀杆	不锈钢
盛扭面	丁睛橡胶

主要外形尺寸与法兰连接尺寸

公称通径 (dn)	主要尺寸			法兰尺寸和螺栓规格	
	1.0mpa				
	l	h1	h2	d1	
100	190	110	210	180	
125	200	123	220	210	
150	210	140	250	240	
200	230	168	280	295	
250	250	195	310	350	
300	270	220	350	400	
350	290	250	410	460	
400	310	283	490	515	
450	330	308	520	565	
500	350	335	585	620	
600	390	390	640	725	
700	430	448	700	840	
800	470	505	750	950	

900	510	555	810	1050	
1000	550	610	860	1160	
1200	630	725	980	1380	