

标准非金属织物补偿器厂家

产品名称	标准非金属织物补偿器厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 非金属柔性补偿器广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、石油化工厂，火力发电厂、水泥厂及原子能电厂等排烟脱硫，除尘设备，空气加热，助流鼓风等设备的出入口处，非金属膨胀节的使用都大大优于金属伸缩节，使用广泛。

非金属补偿器特点：

- 1、补偿热膨胀：可补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。
- 2、补偿安装误差，由于管道连接过程中，系统误差在所难免，纤维补偿器较好的消除安装误差。

3、消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。

4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。

5、良好的耐高温、耐腐蚀性；选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。

6、密封性好；有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可无泄漏。

7、体轻、结构简单、安装维修方便。

8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的 1/2~1/5。

1、非金属柔性补偿器

按照外形分类：非金属柔性补偿器FXD、非金属柔性补偿器YXD、天圆地方非金属补偿器

用途：非金属补偿器也叫织物补偿器（纤维织物补偿器）可补偿轴向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。

连接方式：1、法兰连接式 2、接管连接式