

3吨直视耐高温吊钩秤

产品名称	3吨直视耐高温吊钩秤
公司名称	上海大川电子衡器有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室
联系电话	021-51693783 18721069016

产品详情

1吨直视耐高温吊钩秤注意：凡工作在高温环境下的电子吊秤，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm，起吊物体温度最高不得超过1800。

2吨直视耐高温吊钩秤功能特点

产品名称：3吨直视耐高温电子吊秤 产品型号：up3000 量程范围：600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.30t

3吨直视耐高温吊钩秤概述:

专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境。它在原有普通秤体的基础上作了专门的设计与改进：耐高温吊秤采用独特热态吊秤专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射。1~5吨吊秤高温隔热板尺寸e×e为573×573，板重18kg。10~50吨吊秤高温隔热板尺寸e×e为623×623，板重20kg。秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。该产品主要用于冶金行业。

直视式电子吊秤（耐高温系列up3000）特性:1,开机,关机自动电压显示..2,良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果3,自动关机功能.4,累计,自动累计,去皮,远距离去皮,数值保持,显示分度值选择,任意砝码校正.5,超载,欠载提醒显示,低电压报警,电池容量低于10%时报警.6,钩环镀铬处理,光洁防锈.7,耐高温功能,专门用于冶金,冶炼,铸造工业.up3000一吨自重14kg,up3000二吨自重14kg,up3000三吨自重14kg,up3000五吨自重25kg,up3000十吨自重36kg,up3000十五吨自重60kg,up3000二十吨自重65kg,up3000三十吨自重106kg,

3吨直视耐高温吊钩秤主要特性:

高强度铝合金外壳，美观轻盈·特殊设计，适应高温浇铸行业（1600 以下）

- 30mm超高亮发光数码管显示·三点线性标定，自动零点跟踪，重力加速度可修正
- 断电数据自动存储，机自动电池电压检测
- 吊秤稳定5分钟后自动处于待机节电状态，空秤1.5小时自动关机
- 单位公斤和磅可互换，红外遥控距离>10米·全密封免维护可充电蓄电池6v/10ah·准确度等级 oiml iii
- 去皮范围 100% f.s.·读数稳定时间 5-10秒·极限载荷 500% f.s.·最大安全载荷 125% f.s.

- 秤体距离钢水液面最小安全散热距离：1000 /1.5m，1200 /1.6m，1400 /1.8m，1600 /2.0m
- ce认证 2) 避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞

电子吊秤内部许多电子元器件，如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等，当电子吊秤受到剧烈碰撞时，可能会损坏这些元器件，造成电子秤故障，影响准确度以致影响正常使用，要避免秤体和其他物品碰撞或从高空摔下，仪表要轻拿轻放，不要随意放置，以防不必要的损失，仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施，以免影响可靠性。

(3) 不得随意拆卸电子吊秤上的零部件

在电子吊秤正常使用时，不要随意拆卸电子秤上的零部件，更不要打开传感器上的密封口，拆卸仪表上的集成电路等元器件，必要的维修，必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行，以防故障扩大。

万泰衡器以先进的工业衡器跻身于国内衡器业的前列，下设传感器生产车间，pcb板车间和仪表研发部，拥有产品核心技术，目前，生产经营的主要产品有1吨无线式吊秤；1吨耐高温钢包秤，产品销售全中国31个省，市，销量名列第一，其中up耐高温钢包专用无线电子吊秤是本公司积累多年经验，精心设计的钢包专用秤，并取得国家及台湾省，德国的专利证书，在专业性的钢厂使用中取得显著成效，万泰衡器依靠技术进步，不断创新，坚持以人为本，以客户的满意为衡量标准。我们将以一流的产品，完善服务来换取用户的厚爱

无线吊秤产品功能特点：具有分类存储功能，可以存储20个货号，货号0-1可以存储999次磅次，货号2-19可以存99次磅次，具有累加，累减（负值和零位不能存储）可以按类别进行累加，可删除任意货号的任意磅次的错误累加值，无线双向控制，常规通信距离150米以上，控制秤体开关机

直视吊秤产品功能特点：1，开机，关机自动显示电压2，自动关机功能，杜绝因忘记关机而造成电池过度放电损坏3，良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果4，1000000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度5，切换分度值不需重新标定，

新品直显示吊秤产品功能物点：1，绿光显示在阳光下可使用，开机，关机，自动电压显示2，良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果3，集成度高，具备很高的可靠性4，1000000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度5，自动关机功能，杜绝因忘关机面造成的电池过度放电损坏6，方便操作，自动累计，远距离去皮，数值保持。台商独资，万泰衡器，台湾科技品质保证。

直视耐高温吊挂秤价格,直视耐高温吊挂秤报价,直视耐高温吊挂秤价钱,1吨直视耐高温吊挂秤,2吨直视耐高温吊挂秤,3吨直视耐高温吊挂秤,5吨直视耐高温吊挂秤,10吨直视耐高温吊挂秤。

售后服务: 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出货前安装调试。 2.试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术问题，我公司负责技术配合 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。

3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。（节假日除外）。 4.付款条件：按照合同签订，款到发货 5. 交货期：合同签订之日起:上海区域3天内送货上门；外省区域款到后3天内发货（含货运费不含送货上门费） 6.

交货地点：买方公司或买方公司所在城市 7.

运输方式：上海市区内均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运（货车站自提） 8. 运费负担:

由供应商负责 公司:上海大川电子衡器有限公司 电话:86-021-51876871 传真:86-021-67841929 联系人:郭星佑
手机:18918807429 邮编:201615 邮箱:464308048@qq.com 公司网站:<http://www.shdianzibangcheng.com>