

3吨无线电子吊钩秤

产品名称	3吨无线电子吊钩秤
公司名称	上海大川电子衡器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室
联系电话	021-51693783 18721069016

产品详情

产品名称：3吨无线电子吊钩秤 产品型号：ocs-sz-bc 量程范围：600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t ,30t,50t

3吨无线电子吊钩秤描述: sz-b（b）c无线数传式电子吊秤,无线数传带打印电子吊磅的称量范围有1吨,2吨,3吨,5吨,10吨,15吨,20吨,30吨,50吨,精度等级为iii,1,无线带打印吊磅全钢结构外壳耐碰撞,抗电池干扰2,秤体内采用了本公司专利产品ln吊秤专用传感器3,无线数传距离无阻挡时大于100m,自带信号强度,电源情况监测系统4,工作温度可根据用户要求定制常温型15摄氏度-55摄氏度耐热型常温~80摄氏度5，仪表采用6v/4ah镍氢可充电电池供电。

3吨无线电子吊钩秤配置:

无线带打印仪表：一，内置epson打印机，可以打印完整的称重数据二，多达2900组称重数据存储，支持中文题头输入。三，完整的互换性，模块化的设计，维修变得更简单。四，全开放的程序，根据不同场合可以调整和设定。五，可选配rs232串口输出，实现与上位机通讯。六，可选配4-20ma远程传输模块。精确度为：1t/200g,2t/500g,3t/500g,5t/1kg,10t/2kg,15t/2kg,20t/2kg,30t/5kg,40t/10kg,50t/10kg,100t/20kg

3吨无线电子吊钩秤功能特点:

bc无线吊磅秤它是无线数传的并具有带打印功能，热敏纸打印（就像去大超市，如乐购一样的热敏纸纸张）它上面显示净重，毛重，日期，序号，300米之内可无线传输，秤体挂在高空，它的显示重量是在一个专门的计重带打印仪表上面显示的，仪表可放在室内，主要用于钢铁厂、卷板厂、炼钢厂、开平煎板厂、桥梁厂、重型机械厂、码头等行业，无线吊秤超过5吨和包括5吨的无线吊秤本公司特别配置一辆小推车，方便运行。无线吊磅秤配置有1，一个不锈钢秤体2，一个带打印仪表3，一个秤体充电器4，一个仪表充电器5，一个仪表蓄电池6，一个秤体蓄电池，7，超过5吨的吊磅配置小推车一辆8，一份说明书。无线带打印吊磅秤用途广泛，在当今重工业市场上使用占领很大一块比例。

3吨无线电子吊钩秤的正确使用方法:

（1）电子吊秤在使用前，应将相应的电池装入秤体和手持器中

安装或更换电池时，需拧紧电池夹锁定螺丝，检查电池夹是否牢固地固定在秤体上，然后把吊秤门关好锁住，以防事故。当仪表显示欠压，应立即更换电池组，并及时对换下的电池进行充电，以防电池损坏。电池组长期不用时，应隔一定时间进行一次充电，电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境，并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线插座时，不要用手抓住夹紧导线的夹线帽，而应抓紧底座，另一边发射机上的电源连接上插头也不要抓住夹线帽，应抓住头部的可转动帽进行装卸，防止电源连接松动，引起故障。发射装置在接通电源之前，必须将天线及其馈线连接可靠，否则要损坏发射装置。

（2）避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞

电子吊秤内部许多电子元器件，如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等，当电子吊秤受到剧烈碰撞时，可能会损坏这些元器件，造成电子秤故障，影响准确度以致影响正常使用，要避免秤体和其他物品碰撞或从高空摔下，仪表要轻拿轻放，不要随意放置，以防不必要的损失，仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施，以免影响可靠性。

（3）不得随意拆卸电子吊秤上的零部件

在电子吊秤正常使用时，不要随意拆卸电子秤上的零部件，更不要打开传感器上的密封口，拆卸仪表上的集成电路等元器件，必要的维修，必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行，以防故障扩大。

3吨无线电子吊钩秤主营传感器,二次仪表,电子秤以及工业过程自动化系统,产品广泛应用于冶金,化工,储运,电力等行业,公司于2002年通过了iso9001质量管理体系认证,部分产品通过ce认证,具备一流的检测设备和雄厚的科研力量,专利产品吊秤专用传感器以优良的品质得到了同行的一致认可,产品远销中东,东南亚,欧美等世界各地,ocs-xz-aae-lux为aae的什级版,铝镁合金外壳,可更换式电池,操作方便ocs-xz-gsc吊环吊钩均可360度旋转自动背光功能,实用又省电具有分度值,自选计量单位切换功能,ocs-sz-cp24位e-a高精度数字传输,小巧的掌上p1am表实时显示重量值,累计值显示屏为lec显示带el背光ocs-sz-b(b)c金钢金属外壳,耐碰撞,抗电磁干扰秤体内采用了本公司专利产品ln吊秤专用传感器,无线数传距离无阻挡时大于100米,自卫带信号强度电源情况检测系统,ocs-xz-dce具有重量暂留,分度值切换,累计功能特有自动累计功能,ocs-xz-gge-pro钩环均可360度旋转,标准红外遥控,压铸铝镁合金外壳,抗电池干扰及防水功能,可更换,cly-a测力仪作为吊秤使用,具有去皮,显示毛/净重功能,作为测力仪使用具有峰值保持记忆,实时测量的功能,ocs-xz-ggc钩环均可360度旋转kg,ib,kn计量单位自由切换,可充电设计,充电器全球通用ocs-sz-hbc专为冶金,铸造行业度身设计,适用于高温环境,采用独特热态吊秤专用传感器,以保证在高温环境下能获得较好的准确性,加装高温隔热板,有效阻挡热源辐射1-10t直径500mm,15t-30t直径550mm,40t-50t直径600mm秤体内,添加了隔热防护层,进一步阻挡热源的渗透该系列产品主要用于冶金行业.

3吨无线电子吊磅秤价格,蓝箭无线电子吊磅秤价钱,蓝箭无线电子吊磅秤报价,1吨蓝箭无线电子吊磅秤,2吨蓝箭无线电子吊磅秤,3吨蓝箭无线电子吊磅秤,5吨蓝箭无线电子吊磅秤,10吨蓝箭无线电子吊磅秤。

售后服务: 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下,产品自购买之日(以正式购货为准)起一年内出现故障,本公司向您提供免费保修服务,终身维护;供方负责出货前安装调试。 2.试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试;如在使用产品当中出现技术问题,我公司负责技术配合 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题,我公司提供维修和维护,并保证费用最低,如若更换配件,产品配件均按照成本价供应。

3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。(节假日除外)。 4.付款条件:按照合同签定,款到发货 5.交货期:合同签订之日起:上海区域3天内送货上门;外省区域款到后3天内发货(含货运费不含送货上门费) 6.

交货地点:买方公司或买方公司所在城市 7.

运输方式:上海市区内均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运(货运站自提) 8.运费负担:

由供应商负责 公司:上海大川电子衡器有限公司 电话:86-021-51876871 传真:86-021-67841929 联系人:郭星佑

