

供应毕克化学N987触变润滑剂

产品名称	供应毕克化学N987触变润滑剂
公司名称	玉山泽禾新材料科技有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:毕克 型号:N987 产地:进口
公司地址	江西省上饶市玉山县冰溪街道人民大道北路280号中国东部物流商贸城A1区18栋130号(注册地址)
联系电话	18260404991 18260404991

产品详情

OPTIBENT-987

粉末流变剂，活化的天然片状硅酸盐，用于水性，矿物基干混砂浆和树脂体系。

产品数据

化学组成

活化的片状硅酸盐

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

pH 值 (2%) : 约 9-11

堆积密度 : 500-700 kg/m

含水率：最高 13 %

供应形态：灰白粉末

食品接触法规

请联系我公司产品安全部门或访问网站 www.byk.com 获取详细信息。

存储和运输

本产品有轻微的吸潮性，需要在干燥的条件下存储和运输，保持原包装完整，在 0 摄氏度到 30 摄氏度之间。

应用信息

特种建筑行业特性和优点

OPTIBENT-987 会形成触变效果。它可以使干混砂浆提高抗流挂性能，并且不影响水泥强度。在水性胶粘体系，OPTIBENT-987 提高储存稳定性，在厚涂时减少沉降趋势。

OPTIBENT-987 的流变特性对温度的稳定性很好。

OPTIBENT-987

推荐用法

OPTIBENT-987 是用于多种水性建材，pH 从中性到碱性范围。

矿物基表面涂层	Y
填缝料	X
自流平	X
腻子	X
分散体	X

X 特别推荐 Y 推荐使用

推荐用量

总配方的 0.1-2.0%（供应形式），依所需效果而定。

以上的推荐量可用于起始配方，zuijia量需要通过一系列实验确定。

加入方法和加工指导

OPTIBENT-987 具有亲水性，可以直接用于干混砂浆配方。

也可以做成预制浆（5-7% 固含）用于树脂体系。OPTIBENT-987 需要在搅拌的条件下缓慢加入，然后告诉搅拌至少 20 分钟。然后再加入其它组分。

玉山泽禾新材料科技有限公司销售的区域为重庆、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、湖南、湖北、河南、山东、河北、山西、、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、浙江、江苏、安徽、上海、北京、天津、甘肃、宁夏、海南、内蒙古、新疆、西藏、青海。